

LISTINO ELECTROLUX	FORNI	CEDIM 2016
EOB9956VAX	Multi 15 - 4 programmi a Vapore - Funzione cottura sottovuoto - InfiSpace: vano cottura e teglia XXL +25% - Programmatore Touch Control a colori TFT - ricettario - programma MyFavorite - termosonda - tangenziale - CoolDoor Xtra (4 vetri) - smalto Easy to Clean - doppia luce alogena - guide telescopiche - chiusura porta Velvet Closing - Classe A inox antimpronta. Consumo 3 Kwh	1708
EOB9956XAX	Multi 15 - 4 programmi a Vapore - Funzione cottura sottovuoto - InfiSpace: vano cottura e teglia XXL +25% - Programmatore Touch Control a colori TFT - ricettario - programma MyFavorite - termosonda - tangenziale - CoolDoor Xtra (4 vetri) - smalto Easy to Clean - doppia luce alogena - guide telescopiche - chiusura porta Velvet Closing - Classe A+ - inox antimpronta. Consumo 3 Kwh	1708
EOB8847AAX	Multi 20 - 3 programmi a Vapore - InfiSpace: vano cottura e teglia XXL +25% - Programmatore Touch Control - ricettario 180 programmi di cottura pre-impastati - programma MyFavorite - termosonda - tangenziale - CoolDoor Xtra (4 vetri) - smalto Easy to Clean - doppia luce alogena - chiusura porta Velvet Closing - Classe A+ - inox antimpronta. Consumo 3 Kwh	1300
FQV303XEV	Multiventi (pizza) - Combisteam - InfiSpace + 25% - Quadro - Porta a chiusura controllata Velvet Closing™ - 8 funzioni speciali di cui 3 a vapore - Classe energetica A+ - Programmatore elettronico - Touch Control con display LCD - Ricettario - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Triplo vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Porta estraibile - Estetica inox antimpronta	925
EOB6840BAX	Multiventi (pizza) - Combisteam - InfiSpace + 25% - Quadro - Porta a chiusura controllata Velvet Closing™ - 8 funzioni speciali di cui 3 a vapore - Classe energetica A+ - Programmatore elettronico - Touch Control con display LCD - Ricettario - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Triplo vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Porta estraibile - Estetica Inspiration - inox antimpronta	925
FQP203XEV	Multiindici (pizza) - Pirolitico - InfiSpace + 25% - Quadro - Porta a chiusura controllata Velvet Closing™ - Classe energetica A+ - Programmatore elettronico Touch Control con display LCD - Ricettario - Riscaldamento rapido - Funzione Pyrotime con contattori - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Quattro vetri ipotermici con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Sicurezza bambini - Spegnimento automatico di sicurezza - Porta estraibile - Estetica inox antimpronta	899
EOC5740BAX	Multiindici (pizza) - Pirolitico - InfiSpace + 25% - Quadro - Porta a chiusura controllata Velvet Closing™ - Classe energetica A+ - Programmatore elettronico Touch Control con display LCD - Ricettario - Riscaldamento rapido - Funzione Pyrotime con contattori - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Quattro vetri ipotermici con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Sicurezza bambini - Spegnimento automatico di sicurezza - Porta estraibile - Estetica Inspiration - inox antimpronta	899
FQL203XES	Multiindici (pizza) - Porta Libro - InfiSpace + 25% - Quadro - Classe energetica A+ - Programmatore elettronico Touch Control con display LCD - Ricettario - Riscaldamento rapido - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Triplo vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto puntinato "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Sicurezza bambini - Spegnimento automatico di sicurezza - Incernieramento della porta a sinistra - Estetica inox antimpronta/maniglia inox	812
EOL5700BAX	Multiindici (pizza) - Porta Libro - InfiSpace + 25% - Quadro - Classe energetica A+ - Programmatore elettronico Touch Control con display LCD - Ricettario - Riscaldamento rapido - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Triplo vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto puntinato "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Sicurezza bambini - Spegnimento automatico di sicurezza - Incernieramento della porta a sinistra - Estetica Inspiration inox antimpronta/maniglia inox	812
FQL203XED	Multiindici (pizza) - Porta Libro - InfiSpace + 25% - Quadro - Classe energetica A+ - Programmatore elettronico Touch Control con display LCD - Ricettario - Riscaldamento rapido - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Triplo vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Sicurezza bambini - Spegnimento automatico di sicurezza - Incernieramento della porta a destra - Estetica inox antimpronta/maniglia inox	812
EOR5700BAX	Multiindici (pizza) - Porta Libro - InfiSpace + 25% - Quadro - Classe energetica A+ - Programmatore elettronico Touch Control con display LCD - Ricettario - Riscaldamento rapido - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Triplo vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Sicurezza bambini - Spegnimento automatico di sicurezza - Incernieramento della porta a destra - Estetica Inspiration inox antimpronta/maniglia inox	812

<b>FQ203XEV</b>	Multiindici (pizza) - InfiSpace + 25% - Quadro - Porta a chiusura controllata Velvet Closing™ - Classe energetica A+ - Programmatore elettronico - Touch Control con display LCD - Ricettario - Riscaldamento rapido - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Triplo vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Sicurezza bambini - Spegnimento automatico di sicurezza - Porta estraibile - Estetica inox antimpronta/maniglia inox	<b>794</b>
<b>EOB5740BAX</b>	Multiindici (pizza) - InfiSpace + 25% - Quadro - Porta a chiusura controllata Velvet Closing™ - Classe energetica A+ - Programmatore elettronico - Touch Control con display LCD - Ricettario - Riscaldamento rapido - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Triplo vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Sicurezza bambini - Spegnimento automatico di sicurezza - Porta estraibile - Estetica Inspiration inox antimpronta/maniglia inox	<b>794</b>
<b>FQ203BEV</b>	Multiindici (pizza) - InfiSpace + 25% - Full Glass - Quadro - Porta a chiusura controllata Velvet Closing™ - Classe energetica A+ - Programmatore elettronico - Touch Control con display LCD - Ricettario - Riscaldamento rapido - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Triplo vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Sicurezza bambini - Spegnimento automatico di sicurezza - Porta estraibile - Estetica vetro bianco	<b>794</b>
<b>FQ203NEV</b>	Multiindici (pizza) - InfiSpace + 25% - Full Glass - Quadro - Porta a chiusura controllata Velvet Closing™ - Classe energetica A+ - Programmatore elettronico Touch Control con display LCD - Ricettario - Riscaldamento rapido - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Triplo vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Sicurezza bambini - Spegnimento automatico di sicurezza - Porta estraibile - Estetica vetro nero	<b>794</b>
<b>FQ203IXEV</b>	Multiindici (pizza) - InfiSpace + 25% - Quadro - Porta a chiusura controllata Velvet Closing™ - Maniglia integrata push/push E-Motion™ - Classe energetica A+ - Programmatore elettronico Touch Control con display LCD - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Triplo vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Sicurezza bambini - Spegnimento automatico di sicurezza - Porta estraibile - Estetica inox antimpronta	<b>759</b>
<b>FQV73XEV</b>	Multinove (pizza) - Combisteam - InfiSpace + 25% - Quadro - Porta a chiusura controllata Velvet Closing™ - 9 funzioni di cui 1 combinata a vapore - Classe energetica A - Programmatore elettronico inizio-fine cottura con display digitale - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Triplo vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Porta estraibile - Estetica inox antimpronta	<b>715</b>
<b>FQ93XEV</b>	Multiotto (pizza) - InfiSpace + 25% - Quadro - Porta a chiusura controllata Velvet Closing™ - Classe energetica A - Programmatore elettronico inizio-fine cottura con display digitale - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Triplo vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Manopole push/pull - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Porta estraibile - Estetica inox antimpronta	<b>664</b>
<b>EOB5440BAX</b>	Multiotto (pizza) - InfiSpace + 25% - Quadro - Porta a chiusura controllata Velvet Closing™ - Classe energetica A+ - Programmatore elettronico inizio-fine cottura con display digitale - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Triplo vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Manopole push/pull - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Porta estraibile - Estetica Inspiration inox antimpronta	<b>664</b>
<b>FQ73IXEV</b>	Multinove (pizza) - InfiSpace +25% - Quadro - Porta a chiusura controllata Velvet Closing™ - Maniglia integrata push/push E-Motion™ - Classe energetica A - Programmatore elettronico inizio-fine cottura con display digitale - Spia termostato - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Manopole push/pull - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Porta estraibile - Estetica inox antimpronta	<b>655</b>
<b>FQ93NEV</b>	Multiotto (pizza) - InfiSpace + 25% - Quadro - Porta a chiusura controllata Velvet Closing™ - Classe energetica A - Programmatore elettronico inizio-fine cottura con display digitale - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Triplo vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Manopole push/pull - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Porta estraibile - Estetica nera	<b>638</b>
<b>FQ93NSEV</b>	Multiotto (pizza) - InfiSpace + 25% - Quadro - Porta a chiusura controllata Velvet Closing™ - Classe energetica A - Programmatore elettronico inizio-fine cottura con display digitale - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Triplo vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Manopole push/pull - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Porta estraibile - Estetica specchiante	<b>638</b>
<b>FQ75XEV</b>	Multisetete ( <b>Plus Steam</b> ) - InfiSpace +25% - Quadro - Porta a chiusura controllata Velvet Closing™ - Classe energetica A - Programmatore elettronico inizio-fine cottura con display digitale - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Porta estraibile - Estetica inox antimpronta	<b>585</b>

<b>FQ73BEV</b>	Multisetite (pizza) – InfiSpace +25% - Quadro - Porta a chiusura controllata Velvet Closing™ - Classe energetica A - Programmatore elettronico inizio-fine cottura con display digitale - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Porta estraibile - Estetica bianca	<b>568</b>
<b>FQ73NEV</b>	Multisetite (pizza) – InfiSpace +25% - Quadro - Porta a chiusura controllata Velvet Closing™ - Classe energetica A - Programmatore elettronico inizio-fine cottura con display digitale - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Porta estraibile - Estetica nera	<b>568</b>
<b>FQ73NSEV</b>	Multisetite (pizza) – InfiSpace +25% - Quadro - Porta a chiusura controllata Velvet Closing™ - Classe energetica A - Programmatore elettronico inizio-fine cottura con display digitale - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Porta estraibile - Estetica nero specchio	<b>568</b>
<b>FQ63XE</b>	Multicinque (pizza) - InfiSpace + 25% - Quadro - Classe energetica A - Programmatore elettronico inizio-fine cottura con display digitale - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - Porta estraibile - Estetica inox antimpronta	<b>489</b>
<b>FQ63BE</b>	Multicinque (pizza) - InfiSpace + 25% - Quadro - Classe energetica A - Programmatore elettronico inizio-fine cottura con display digitale - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - Porta estraibile - Estetica bianca	<b>472</b>
<b>FQ63NE</b>	Multicinque (pizza) - InfiSpace + 25% - Quadro - Classe energetica A - Programmatore elettronico inizio-fine cottura con display digitale - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - Porta estraibile - Estetica nera	<b>472</b>
<b>FQ53X</b>	Multicinque (pizza) - InfiSpace + 25% - Quadro - Classe energetica A - Contaminuti - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - Porta estraibile - Estetica inox antimpronta	<b>438</b>
<b>FQ53B</b>	Multicinque (pizza) - InfiSpace + 25% - Quadro - Classe energetica A - Contaminuti - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - Porta estraibile - Estetica bianca	<b>394</b>
<b>FQ53N</b>	Multicinque (pizza) - InfiSpace + 25% - Quadro - Classe energetica A - Contaminuti - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - Porta estraibile - Estetica nera	<b>394</b>
<b>FQ13X</b>	Tradizionale 5 funzioni - InfiSpace +25% - Quadro - Classe energetica A - Contaminuti - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - Porta estraibile - Estetica inox antimpronta	<b>359</b>
<b>FQ13B</b>	Tradizionale 5 funzioni - InfiSpace + 25% - Quadro - Classe energetica A - Contaminuti - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - Porta estraibile - Estetica bianca	<b>307</b>
<b>FQ13N</b>	Tradizionale 5 funzioni - InfiSpace + 25% - Quadro - Classe energetica A - Contaminuti - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - Porta estraibile - Estetica nera	<b>307</b>

<b>FS63X</b>	Multisei (pizza) - InfiSpace + 25% - Quadro - Classe energetica A - Programmatore fine cottura - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Porta estraibile - Estetica inox antimpronta	<b>498</b>
<b>FS73XE</b>	Multisetete (pizza) - InfiSpace + 25% - Flat - Classe energetica A - Programmatore elettronico inizio-fine cottura con display digitale - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Porta estraibile - Estetica inox antimpronta	<b>559</b>
<b>FR63R</b>	Multisei (pizza) - Rustico - InfiSpace + 25% - Classe energetica A - Orologio/Programmatore fine cottura fino a 180 minuti - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Porta estraibile - Estetica rame/maniglia e manopole finitura bronzo	<b>551</b>
<b>FR63S</b>	Multisei (pizza) - Rustico - InfiSpace + 25% - Classe energetica A - Orologio/Programmatore fine cottura fino a 180 minuti - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Porta estraibile - Estetica sabbia/maniglia e manopole finitura bronzo	<b>551</b>
<b>FR63BA</b>	Multisei (pizza) - Rustico - InfiSpace + 25% - Classe energetica A - Orologio/Programmatore fine cottura fino a 180 minuti - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Porta estraibile - Estetica bianco antico/maniglia bronzo e manopole finitura bronzo	<b>515</b>
<b>FR63G</b>	Multisei (pizza) - Rustico - InfiSpace + 25% - Classe energetica A - Orologio/Programmatore fine cottura fino a 180 minuti - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Porta estraibile - Estetica ghisa/maniglia e manopole finitura bronzo	<b>515</b>
<b>FR63X</b>	Multisei (pizza) - Rustico - InfiSpace + 25% - Classe energetica A - Orologio/Programmatore fine cottura fino a 180 minuti - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - Porta estraibile - Estetica inox/maniglia inox	<b>515</b>
<b>FR53S</b>	Multicinque (pizza) - Rustico - InfiSpace + 25% - Classe energetica A - Contaminuti - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - Porta estraibile - Estetica sabbia/maniglia e manopole finitura bronzo	<b>428</b>
<b>FR53R</b>	Multicinque (pizza) - Rustico - InfiSpace + 25% - Classe energetica A - Contaminuti - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - Porta estraibile - Estetica rame/maniglia e manopole finitura bronzo	<b>411</b>
<b>FR53G</b>	Multicinque (pizza) - Rustico - InfiSpace + 25% - Classe energetica A - Contaminuti - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - Porta estraibile - Estetica ghisa/maniglia e manopole finitura bronzo	<b>402</b>
<b>FR53X</b>	Multicinque (pizza) - Rustico - InfiSpace + 25% - Classe energetica A - Contaminuti - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto puntinato "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - Porta estraibile - Estetica inox antimpronta/maniglia inox	<b>402</b>
<b>FNC53BA</b>	Multicinque (pizza) - NewCountry - InfiSpace + 25% - Classe energetica A - Orologio/Programmatore fine cottura fino a 180 minuti - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - Porta estraibile - Estetica bianco antico/maniglia e manopole finitura inox	<b>498</b>

<b>FNC53GX</b>	Multicinque (pizza) - NewCountry - InfiSpace + 25% - Classe energetica A - Orologio/Programmatore fine cottura fino a 180 minuti - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - Porta estraibile - Estetica ghisa/maniglia e manopole finitura inox	<b>498</b>
<b>FNC53X</b>	Multicinque (pizza) - NewCountry - InfiSpace + 25% - Classe energetica A - Orologio/Programmatore fine cottura fino a 180 minuti - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - Acqua Cleaning - Luce alogena - 1 leccarda - 1 griglia - Porta estraibile - Estetica inox/maniglia e manopole finitura inox	<b>498</b>
<b>FQ945XE</b>	Multidieci - Extralarge - 90 x48 cm - Classe energetica A - Programmatore elettronico inizio-fine cottura con display digitale - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Triplo vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - guide telescopiche - 1 leccarda - 1 griglia - 1 piastra per cottura Pizza - girarrosto - Estetica inox antimpronta/maniglia inox	<b>1281</b>
<b>FQ453X</b>	Multicinque - Quadro - Classe energetica A - Contaminuti - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto puntinato "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - 1 leccarda - 1 griglia - Porta estraibile - Estetica inox vetro	<b>594</b>
<b>F43GXE</b>	Electronic Gas Control - Quadro - Funzionamento a gas - Regolazione elettronica della temperatura da 50 °C a 250 °C - Grill elettrico - Accensione elettronica - Contaminuti - Sicurezza Sicurgas - Ventilazione tangenziale turbo di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - 1 girarrosto - Porta estraibile - Estetica inox antimpronta e maniglia inox	<b>733</b>
<b>FR13GG</b>	Funzionamento a gas tradizionale - Rustico - Classe energetica A - Grill elettrico - Accensione elettrica - Contaminuti - Sicurezza Sicurgas - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - 1 girarrosto - Porta estraibile - Estetica ghisa/maniglia e manopole finitura bronzo	<b>568</b>
<b>FR13GX</b>	Funzionamento a gas tradizionale - Rustico - Classe energetica A - Grill elettrico - Accensione elettrica - Contaminuti - Sicurezza Sicurgas - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - 1 girarrosto - Porta estraibile - Estetica inox antimpronta/maniglia inox	<b>568</b>
<b>F13GN</b>	Funzionamento a gas tradizionale - Flat - Classe energetica A - Grill elettrico - Accensione elettrica - Contaminuti - Sicurezza Sicurgas - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - 1 girarrosto - Porta estraibile - Estetica nera	<b>541</b>
<b>F13GX</b>	Funzionamento a gas tradizionale - Flat - Classe energetica A - Grill elettrico - Accensione elettrica - Contaminuti - Sicurezza Sicurgas - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente - Isolamento "lana bianca" - Muffola con nuovo smalto "Clear'n Clean" - Controporta liscia con vetri estraibili - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - 1 girarrosto - Porta estraibile - Estetica inox antimpronta	<b>541</b>
<b>FQV465CXE</b>	Forno multifunzione Combi Steam - Quadro - Vano incasso 45 cm - Volume 43 l. - 24 funzioni (4 a vapore) + riscaldamento rapido -Programmatore elettronico touch control con display digitale - Regolazione temperatura da 30 a 230 °C – Ricettario - Classe energetica A ( New legislation ) - Ventilazione tangenziale - 4 vetri - Estetica inox antimpronta	<b>1047</b>
<b>EVY9847AAX</b>	Forno multifunzione Combi Steam - Estetica Inspiration range - Vano incasso 45 cm - Volume 43 l. - 24 funzioni (4 a vapore) + riscaldamento rapido -Programmatore elettronico touch control con display digitale - Regolazione temperatura da 30 a 230 °C – Ricettario - Classe energetica A+ - Ventilazione tangenziale - 4 vetri - Estetica inox antimpronta	<b>1047</b>
<b>FQC465CXE</b>	Microonde <b>combinato</b> con grill - Quadro - Vano incasso 45 cm - Volume 43 litri - Cottura a microonde, cottura a convezione, cottura con grill e cottura combinata - <b>Ricettario</b> con 90 ricette preimpostate - <b>4 programmi</b> di scongelamento preimpostati - Quick Start - Programmatore elettronico touch control con display digitale - Potenza microonde 1000 W - Regolazione potenza microonde a 10 livelli - Potenza grill 1900 W - Potenza resistenza circolare 1650 W - Segnalatore acustico di fine cottura - Porta 4 vetri - Ventilazione <b>tangenziale</b> di raffreddamento - Sicurezza apertura porta - Sicurezza bambini - Estetica inox antimpronta	<b>1012</b>

<b>EVY7800AAX</b>	Microonde combinato con grill - Quadro - Vano incasso 45 cm - Volume 43 litri - Cottura a microonde, cottura a convezione, cottura con grill e cottura combinata - Ricettario con 90 ricette preimpostate - 4 programmi di scongelamento preimpostati - Quick Start - Programmatore elettronico touch control con display digitale - Potenza microonde 1000 W - Regolazione potenza microonde a 10 livelli - Potenza grill 1900 W - Potenza resistenza circolare 1650 W - Segnalatore acustico di fine cottura - Porta 4 vetri - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Sicurezza apertura porta - Sicurezza bambini - Estetica Inspiration inox antimpronta	<b>1012</b>
<b>FQM465CXE</b>	Microonde con grill - Quadro - Vano incasso 45 cm - Volume 46 litri - Cottura a microonde, cottura con grill e cottura combinata - Ricettario con 28 ricette preimpostate - 4 programmi di scongelamento preimpostati - Quick Start - Programmatore elettronico touch control con display digitale - Potenza microonde 1000 W - Regolazione potenza microonde a 10 livelli - Potenza grill 1900 W -- Segnalatore acustico di fine cottura - Ventilazione <b>tangenziale</b> di raffreddamento - Sicurezza apertura porta - Sicurezza bambini - Estetica inox antimpronta	<b>968</b>
<b>EVY6800AAX</b>	Microonde con grill - Quadro - Vano incasso 45 cm - Volume 46 litri - Cottura a microonde, cottura con grill e cottura combinata - Ricettario con 28 ricette preimpostate - 4 programmi di scongelamento preimpostati - Quick Start - Programmatore elettronico touch control con display digitale - Potenza microonde 1000 W - Regolazione potenza microonde a 10 livelli - Potenza grill 1900 W -- Segnalatore acustico di fine cottura - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Sicurezza apertura porta - Sicurezza bambini - Estetica inox antimpronta	<b>968</b>
<b>FQM464CXE</b>	Microonde con grill - Quadro - Vano incasso 45 cm - Volume 46 litri - Cottura a microonde, cottura con grill e cottura combinata - Quick Start - Programmatore elettronico con display digitale -Manopole push/pull - Potenza microonde 1000 W - Regolazione potenza microonde a 10 livelli - Potenza grill 1900 W -- Segnalatore acustico di fine cottura - Ventilazione <b>tangenziale</b> di raffreddamento - Sicurezza apertura porta - Sicurezza bambini - Estetica inox antimpronta	<b>899</b>
<b>EVY6610AAX</b>	Microonde con grill - Quadro - Vano incasso 45 cm - Volume 46 litri - Cottura a microonde, cottura con grill e cottura combinata - Quick Start - Programmatore elettronico con display digitale -Manopole push/pull - Potenza microonde 1000 W - Regolazione potenza microonde a 10 livelli - Potenza grill 1900 W -- Segnalatore acustico di fine cottura - Ventilazione tangenziale di raffreddamento - Sicurezza apertura porta - Sicurezza bambini - Estetica Inspiration inox antimpronta	<b>899</b>
<b>FQM4651CXE</b>	Microonde con grill - Quadro - Maniglia integrata push/push E-Motion™ - Vano incasso 45 cm - Volume 46 litri - Cottura a microonde, cottura con grill e cottura combinata - Ricettario con 28 ricette preimpostate - 4 programmi di scongelamento preimpostati - Quick Start - Programmatore elettronico touch control con display digitale - Potenza microonde 1000 W - Regolazione potenza microonde a 10 livelli - Potenza grill 1900 W -- Segnalatore acustico di fine cottura - Ventilazione <b>tangenziale</b> di raffreddamento - Sicurezza apertura porta - Sicurezza bambini - Estetica inox antimpronta	<b>994</b>
<b>FQM465CNE</b>	Microonde con grill - Quadro - Vano incasso 45 cm - Volume 46 litri - Cottura a microonde, cottura con grill e cottura combinata - Ricettario con 28 ricette preimpostate - 4 programmi di scongelamento preimpostati - Quick Start - Programmatore elettronico touch control con display digitale - Potenza microonde 1000 W - Regolazione potenza microonde a 10 livelli - Potenza grill 1900 W -- Segnalatore acustico di fine cottura - Ventilazione <b>tangenziale</b> di raffreddamento - Sicurezza apertura porta - Sicurezza bambini - Estetica cristallo temprato nero	<b>994</b>
<b>FQM465CBE</b>	Microonde con grill - Quadro - Vano incasso 45 cm - Volume 46 litri - Cottura a microonde, cottura con grill e cottura combinata - Ricettario con 28 ricette preimpostate - 4 programmi di scongelamento preimpostati - Quick Start - Programmatore elettronico touch control con display digitale - Potenza microonde 1000 W - Regolazione potenza microonde a 10 livelli - Potenza grill 1900 W -- Segnalatore acustico di fine cottura - Ventilazione <b>tangenziale</b> di raffreddamento - Sicurezza apertura porta - Sicurezza bambini - Estetica cristallo temprato bianco	<b>994</b>
<b>WI463X</b>	Cantina vino con controllo elettronico della temperatura (da 5 a 20°C)- Quadro - Vano incasso 45 cm - Capacità totale 24 bottiglie - 3 ripiani in legno - Display elettronico - Incernieramento porta a sinistra - Estetica inox antimpronta - Classe A+	<b>1081</b>
<b>ERW0670A</b>	Cantina vino con controllo elettronico della temperatura (da 5 a 20°C)- Quadro - Vano incasso 45 cm - Capacità totale 24 bottiglie - 3 ripiani in legno - Display elettronico - Incernieramento porta a sinistra - Estetica Inspiration inox antimpronta - Classe A+	<b>1081</b>
<b>MCA463XE</b>	Macchina caffè' automatica - Vano incasso H. 45 cm - Programmatore elettronico touch control - Alimentazione caffè' in chicchi (200gr) o polvere - Regolazione: quantità caffè, acqua, temperatura, gusto - Erogazione caffè' singolo, doppio - Erogazione acqua calda e vapore (serbatoio 1,8l) - Auto start - Luce led - Estetica inox antimpronta	<b>1656</b>
<b>EBC54524AX</b>	Macchina caffè' automatica - Vano incasso H. 45 cm - Programmatore elettronico touch control - Alimentazione caffè' in chicchi (200gr) o polvere - Regolazione: quantità caffè, acqua, temperatura, gusto - Erogazione caffè' singolo, doppio - Erogazione acqua calda e vapore (serbatoio 1,8l) - Auto start - Luce led - Estetica Inspiration inox antimpronta	<b>1656</b>

<b>TV465X</b>	Nuovo Televisore LED Full HD 22" - Schermo orientabile - Formato 16:9 - Risoluzione video 1920 x 1080 pixel - Luminosità 250cd/mq - Ingressi: SCART - VGA - PC - Audio - USB - Video - HDMI - Digitale terrestre incorporato - Telecomando - Estetica inox	<b>1508</b>
<b>ETV4500AX</b>	Nuovo Televisore LED Full HD 22" - Schermo orientabile - Formato 16:9 - Risoluzione video 1920 x 1080 pixel - Luminosità 250cd/mq - Ingressi: SCART - VGA - PC - Audio - USB - Video - HDMI - Digitale terrestre incorporato - Telecomando - Estetica Inspiration inox	<b>1508</b>
<b>EVD29900AX</b>	Macchina confezionatrice sottovuoto - 7 programmi di funzionamento di cui 5 personalizzabili - Tempo di saldatura impostabile da 0 a 4 secondi - Sensore volumetrico - Comandi soft touch - Camera sottovuoto in acciaio - Dimensione vasca interna 353x275x105mm	<b>3484</b>
<b>EVD14900OX</b>	Macchina confezionatrice sottovuoto - 4 diverse % di sottovuoto pre-impostate (0% ideale per le sole sigillature, 50%, 85%, 99,9%) - tempo di saldatura impostabile da 0 a 4 secondi (in 3 segmenti di tempo, 1,5 sec; 2,5 sec.; 4 sec) - Nuovi Comandi interni touch on glass - Camera sottovuoto in acciaio, Nuovissima funzione marinatura	<b>2421</b>
<b>EED14700OX</b>	Cassetto scaldavivande - Altezza 14 cm - 6 coperti - 4 funzioni: scongelamento, lievitazione, scaldapiatti, scaldavivande - Regolazione temperatura da 30 a 80° C - Apertura push/pull - Estetica inox antimpronta	<b>472</b>
<b>MQ926GXE</b>	Microonde con grill - Quadro - Vano incasso 45 cm - Volume 26 litri - Cottura a microonde, cottura con grill e cottura combinata - 8 programmi di cottura preimpostati - 7 programmi di scongelamento preimpostati - Quick Start - Programmatore elettronico con display digitale - Potenza microonde 900 W - Regolazione potenza microonde a 5 livelli - Potenza grill 1000 W - Segnalatore acustico di fine cottura - Sicurezza apertura porta - Sicurezza bambini - Piatto girevole (Ø 32 cm) - 2 griglie - Incernieramento porta a sinistra - Estetica inox antimpronta	<b>681</b>
<b>EMS26204OX</b>	Microonde con grill - Quadro - Vano incasso 45 cm - Volume 26 litri - Cottura a microonde, cottura con grill e cottura combinata - 8 programmi di cottura preimpostati - 7 programmi di scongelamento preimpostati - Quick Start - Programmatore elettronico con display digitale - Potenza microonde 900 W - Regolazione potenza microonde a 5 livelli - Potenza grill 1000 W - Segnalatore acustico di fine cottura - Sicurezza apertura porta - Sicurezza bambini - Piatto girevole (Ø 32 cm) - 2 griglie - Incernieramento porta a sinistra - Estetica Inspiration inox antimpronta	<b>681</b>
<b>MQ926GNE</b>	Microonde con grill - Quadro - Vano incasso 45 cm - Volume 26 litri - Cottura a microonde, cottura con grill e cottura combinata - 8 programmi di cottura preimpostati - 7 programmi di scongelamento preimpostati - Quick Start - Programmatore elettronico con display digitale - Potenza microonde 900 W - Regolazione potenza microonde a 5 livelli - Potenza grill 1000 W - Segnalatore acustico di fine cottura - Sicurezza apertura porta - Sicurezza bambini - Piatto girevole (Ø 32 cm) - 2 griglie - Incernieramento porta a sinistra - Estetica nera	<b>628</b>
<b>MO317GXE</b>	Microonde con grill - Vano incasso 38 cm - Inserimento nel pensile - Volume 17 litri - Cottura a microonde, cottura con grill e cottura combinata microonde e grill - Contaminuti (fino a 35 min.) - Potenza microonde 700 W - Regolazione potenza microonde a 9 livelli - Potenza grill 1000 W - Segnalatore acustico di fine cottura - Sicurezza apertura porta - Sicurezza bambini - Piatto girevole (Ø 24,5 cm) - Incernieramento porta a sinistra - Estetica inox antimpronta	<b>324</b>
<b>MQ817GXE</b>	Microonde con grill - Quadro - Inserimento nel pensile - Vano incasso 36 cm - Volume 17 litri - Cottura a microonde, cottura con grill e cottura combinata - 8 programmi di cottura preimpostati - 6 programmi di scongelamento preimpostati - Quick Start - Programmatore elettronico con display digitale - Potenza microonde 800 W - Regolazione potenza microonde a 5 livelli - Potenza grill 1000 W - Segnalatore acustico di fine cottura - Sicurezza bambini - Piatto girevole (Ø 27 cm) - 1 griglia Incernieramento porta a sinistra - Estetica inox antimpronta	<b>664</b>
<b>MQC325GXE</b>	Microonde con grill - Vano incasso 38 cm - Quadro - Volume 25 litri - Cottura a microonde, cottura a convezione, cottura con grill e cottura combinata - Programmi di cottura e scongelamento preimpostati - Display digitale - Potenza microonde 900 W - Regolazione potenza microonde a 9 livelli - Potenza grill 1100 W - Potenza resistenza circolare 2500 W - Segnalatore acustico di fine cottura - Sicurezza apertura porta - Sicurezza bambini - Piatto girevole (Ø 31,5 cm) - Incernieramento porta a sinistra - Estetica inox antimpronta	<b>489</b>
<b>MO325GXE</b>	Microonde con grill - Vano incasso 38 cm - Volume 25 litri - Cottura a microonde, cottura con grill e cottura combinata microonde e grill - Programmi di cottura e scongelamento preimpostati - Display digitale - Potenza microonde 900 W - Regolazione potenza microonde a 8 livelli - Potenza grill 1000 W - Segnalatore acustico di fine cottura - Sicurezza apertura porta - Sicurezza bambini - Piatto girevole (Ø 31,5 cm) - Incernieramento porta a sinistra - Estetica inox antimpronta	<b>438</b>

	<b>PIANI COTTURA</b>	<b>2</b>
<b>EGH7359GOX</b>	75 cm Bridge Burner - 5 fuochi gas ( di cui 2 trasformabili in un unico Bridge Burner a doppia regolazione) - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore Wok tripla corona - Plancha grill inclusa nel prodotto - Griglie speciali in ghisa - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox EasyClean -	<b>705</b>
<b>EGH6349GOX</b>	60 cm Bridge Burner - 4 fuochi gas ( di cui 2 trasformabili in un unico Bridge Burner a doppia regolazione) - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore Wok tripla corona - Plancha grill inclusa nel prodotto - Griglie speciali in ghisa - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox EasyClean -	<b>580</b>
<b>EGH6349BOX</b>	60 cm Bridge Burner - 4 fuochi gas ( di cui 2 trasformabili in un unico Bridge Burner a doppia regolazione) - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore Wok tripla corona - Griglie speciali in ghisa - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox EasyClean -	<b>412</b>
<b>PQ755UOXC</b>	75 cm New Quadro - 5 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona SideWok - Griglie speciali in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox <b>EasyClean</b> - Nuove manopole finitura inox	<b>559</b>
<b>PQ755UXC</b>	75 cm New Quadro - 5 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona SideWok - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox <b>EasyClean</b> - Nuove manopole finitura inox	<b>507</b>
<b>PQ645UOXC</b>	60 cm New Quadro - CrossCook - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox EasyClean - Nuove manopole finitura inox	<b>472</b>
<b>PQ645UXC</b>	60 cm New Quadro - CrossCook - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox EasyClean - Nuove manopole finitura inox -	<b>420</b>
<b>PQ755UOX</b>	75 cm New Quadro - 5 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona SideWok - Griglie speciali in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox - Nuove manopole finitura inox	<b>472</b>
<b>PQ750UOX</b>	75 cm New Quadro - 5 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox - Nuove manopole finitura inox	<b>464</b>
<b>PQ755UX</b>	75 cm New Quadro - 5 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona SideWok - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox - Nuove manopole finitura inox	<b>420</b>
<b>PQ750UX</b>	75 cm New Quadro - 5 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox - Nuove manopole finitura inox	<b>411</b>



<b>PQ750X</b>	75 cm New Quadro - 5 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox - Nuove manopole finitura inox	<b>376</b>
<b>PQ645UOX</b>	60 cm New Quadro - CrossCook - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox - Nuove manopole finitura inox	<b>402</b>
<b>PQ640UOX</b>	60 cm New Quadro - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox - Nuove manopole finitura inox	<b>394</b>
<b>PQ640OX</b>	60 cm New Quadro - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - Griglie speciali in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox - Nuove manopole finitura inox	<b>367</b>
<b>PQ645UX</b>	60 cm New Quadro - CrossCook - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox - Nuove manopole finitura inox	<b>351</b>
<b>PQ640UX</b>	60 cm New Quadro - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox - Nuove manopole finitura inox	<b>341</b>
<b>PQ645X</b>	60 cm New Quadro - CrossCook - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox - Nuove manopole finitura inox	<b>324</b>
<b>PQ640X</b>	60 cm New Quadro - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox - Nuove manopole finitura inox	<b>315</b>
<b>PQF750UOX</b>	75 cm Ultraflat - 5 fuochi - Bruciatori Flush VerticalFlame -20% - Griglie singole in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica Inox	<b>715</b>
<b>PQF645UOX</b>	60 cm Ultraflat - CrossCook - 4 fuochi - Bruciatori Flush VerticalFlame -20% - Griglie singole in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica Inox	<b>594</b>
<b>EGS7658SXX</b>	75 cm - UltraFlat 5mm - 5 fuochi gas - tripla corona SideWok - sicurezza gas - accensione manopola - griglie ghisa singole - inox EasyClean-	<b>628</b>
<b>EGU6648LXX</b>	60 cm - UltraFlat 5mm - CrossCook - 4 fuochi gas - tripla corona - sicurezza gas - accensione manopola - griglie ghisa singole - Estetica inox EasyClean-	<b>559</b>

<b>EGU7658NOX</b>	75 cm Ultraflat - Profilo 5mm - 5 fuochi - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie singole in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox	<b>541</b>
<b>EGU7658NOX</b>	75 cm Ultraflat - Profilo 5mm - 5 fuochi - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie singole in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Miglioramento finitura estetica inox	<b>541</b>
<b>EGS6648NOX</b>	60 cm Ultraflat - Profilo 5mm - 4 fuochi - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie singole in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox	<b>472</b>
<b>EGS6648NOX</b>	60 cm Ultraflat - Profilo 5mm - 4 fuochi - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie singole in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Miglioramento finitura estetica inox	<b>472</b>
<b>PVF750UON</b>	75 cm Gas on Glass - 5 fuochi - Bruciatori Flush VerticalFlame -20% - Griglie singole in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica cristallo temprato nero	<b>742</b>
<b>PVF750UOB</b>	75 cm Gas on Glass - 5 fuochi - Bruciatori Flush VerticalFlame -20% - Griglie singole in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica cristallo temprato bianco	<b>742</b>
<b>PVF750UONS</b>	75 cm Gas on Glass - 5 fuochi - Bruciatori Flush VerticalFlame -20% - Griglie singole in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica cristallo temprato nero specchio	<b>742</b>
<b>PVF645UON</b>	60 cm Gas on Glass - CrossCook - 4 fuochi - Bruciatori Flush VerticalFlame -20% - Griglie singole in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica cristallo temprato nero	<b>628</b>
<b>PVF645UOB</b>	60 cm Gas on Glass - CrossCook - 4 fuochi - Bruciatori Flush VerticalFlame -20% - Griglie singole in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica cristallo temprato bianco	<b>628</b>
<b>PVF645UONS</b>	60 cm Gas on Glass - CrossCook - 4 fuochi - Bruciatori Flush VerticalFlame -20% - Griglie singole in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica cristallo temprato nero specchio	<b>628</b>
<b>PVN955UOV</b>	90 cm Gas on Glass - 5 fuochi - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona SideWok - Griglie singole in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica cristallo temprato nero	<b>707</b>
<b>PVN755UOV</b>	75 cm Gas on Glass - 5 fuochi - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona SideWok - Griglie singole in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica cristallo temprato nero	<b>612</b>

<b>PVN750UOV</b>	75 cm Gas on Glass - 5 fuochi - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie singole in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica cristallo temprato nero	<b>602</b>
<b>PVB750UOV</b>	75 cm Gas on Glass - 5 fuochi - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie singole in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica cristallo temprato bianco	<b>620</b>
<b>PVNS750UOV</b>	75 cm Gas on Glass - 5 fuochi - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie singole in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica cristallo temprato specchiante	<b>620</b>
<b>PVB645UOV</b>	60 cm Gas on Glass - CrossCook - 4 fuochi - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie singole in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica cristallo temprato bianco	<b>489</b>
<b>PVNS645UOV</b>	60 cm Gas on Glass - CrossCook - 4 fuochi - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie singole in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica cristallo temprato specchiante	<b>489</b>
<b>PVN645UOV</b>	60 cm Gas on Glass - CrossCook - 4 fuochi - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie singole in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica cristallo temprato nero	<b>472</b>
<b>PVB641OV</b>	60 cm Gas on Glass - 4 fuochi - Bruciatori Fiamma Pura - Griglie singole in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica cristallo temprato bianco	<b>464</b>
<b>PVNS641OV</b>	60 cm Gas on Glass - 4 fuochi - Bruciatori Fiamma Pura - Griglie singole in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica cristallo temprato specchiante	<b>464</b>
<b>PVN641OV</b>	60 cm Gas on Glass - 4 fuochi - Bruciatori Fiamma Pura - Griglie singole in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica cristallo temprato nero	<b>454</b>
<b>FX075OV</b>	70 cm Filorex - 5 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox	<b>585</b>
<b>PX980UOV</b>	90 cm Soft - 6 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona a doppia regolazione da 0,3 a 5 kW - Griglie speciali in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox - Nuove manopole finitura inox	<b>577</b>
<b>PX960UOV</b>	90 cm Soft - 6 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox - Nuove manopole finitura inox	<b>515</b>

<b>PX960DUV</b>	90 cm Soft - 6 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox antigraffio - Nuove manopole finitura inox	<b>481</b>
<b>PX960XXUV</b>	90 cm Soft - 6 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie e coprispartifiamma cromati - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica acciaio Bright - Nuove manopole finitura cromo	<b>481</b>
<b>PX960UV</b>	90 cm Soft - 6 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox	<b>464</b>
<b>PB960UV</b>	90 cm Soft - 6 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica bianca	<b>464</b>
<b>PT960UV</b>	90 cm Soft - 6 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica terra di Francia	<b>464</b>
<b>PX780UOV</b>	75 cm Soft - 5 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona a doppia regolazione da 0,3 a 5 kW - Griglie speciali in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox - Nuove manopole finitura inox	<b>533</b>
<b>PX750UOV</b>	75 cm Soft - 5 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in ghisa e coprispartifiamma nero ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox - Nuove manopole finitura inox	<b>446</b>
<b>PX750OV</b>	75 cm Soft - 5 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - Griglie speciali in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox - Nuove manopole finitura inox	<b>428</b>
<b>PX750XXV</b>	75 cm Soft - 5 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - Griglie e coprispartifiamma cromati - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica acciaio Bright - Nuove manopole finitura cromo	<b>402</b>
<b>PX750UV</b>	75 cm Soft - 5 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox - Nuove manopole finitura inox	<b>402</b>
<b>PX750DV</b>	75 cm Soft - 5 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox antigraffio - Nuove manopole finitura inox	<b>394</b>
<b>PX750XV</b>	75 cm Soft - 5 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox - Nuove manopole finitura inox	<b>376</b>

<b>PB750UV</b>	75 cm Soft - 5 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica bianca	<b>394</b>
<b>PN750UV</b>	75 cm Soft - 5 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica nera	<b>394</b>
<b>PT750UV</b>	75 cm Soft - 5 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica terra di Francia	<b>394</b>
<b>PX640UOV</b>	60 cm Soft - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox - Nuove manopole finitura inox	<b>376</b>
<b>PX640OV</b>	60 cm Soft - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - Griglie speciali in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox - Nuove manopole finitura inox	<b>359</b>
<b>PX640XXV</b>	60 cm Soft - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - Griglie e coprispartifiamma cromati - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica acciaio Bright - Nuove manopole finitura cromo	<b>333</b>
<b>PX640UV</b>	60 cm Soft - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica acciaio - Nuove manopole finitura inox	<b>333</b>
<b>PT640UV</b>	60 cm Soft - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica terra di Francia	<b>333</b>
<b>PX640DV</b>	60 cm Soft - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox antigraffio - Nuove manopole finitura inox	<b>333</b>
<b>PX640XV</b>	60 cm Soft - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox - Nuove manopole finitura inox	<b>307</b>
<b>PB640V</b>	60 cm Soft - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - Griglie speciali in estetica nera e coprispartifiamma smaltati neri - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica bianca	<b>298</b>
<b>PN640V</b>	60 cm Soft - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - Griglie speciali in estetica nera e coprispartifiamma smaltati neri - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica nera	<b>298</b>

<b>PT640V</b>	60 cm Soft - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica terra di Francia	<b>298</b>
<b>PXL64DV</b>	60 cm Soft - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox antigraffio	<b>263</b>
<b>PXL64V</b>	60 cm Soft - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica Inox	<b>263</b>
<b>PBL64V</b>	60 cm Soft - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica bianco	<b>263</b>
<b>PTL64V</b>	60 cm Soft - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica terra di Francia	<b>263</b>
<b>PNL64V</b>	60 cm Soft - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica nera	<b>263</b>
<b>PS960RUV</b>	90 cm Rustico Soft- 6 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica sabbia/manopole finitura bronzo	<b>464</b>
<b>PN960RUV</b>	90 cm Rustico Soft - 6 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica nero ghisa/manopole finitura bronzo	<b>464</b>
<b>PS750RUV</b>	75 cm Rustico Soft - 5 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica sabbia/manopole finitura bronzo	<b>411</b>
<b>PN750RUV</b>	75 cm Rustico Soft - 5 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica nera ghisa/manopole finitura bronzo	<b>454</b>
<b>PS750RUV</b>	75 cm Rustico Soft - 5 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica sabbia/manopole finitura bronzo	<b>411</b>
<b>PN750RUV</b>	75 cm Rustico Soft - 5 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica nero ghisa/manopole finitura bronzo	<b>411</b>

<b>PBA750RUOV</b>	75 cm Rustico Soft - 5 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica bianco antico/manopole finitura bronzo	<b>454</b>
<b>PR750RUOV</b>	75 cm Rustico Soft - 5 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica rame/manopole finitura bronzo	<b>454</b>
<b>PS640RUOV</b>	60 cm Rustico Soft - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore Tripla corona - Griglie speciali in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica sabbia/manopole finitura bronzo	<b>394</b>
<b>PS640RUV</b>	60 cm Rustico Soft - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica sabbia /manopole finitura bronzo	<b>351</b>
<b>PN640RUOV</b>	60 cm Rustico Soft - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore Tripla corona - Griglie speciali in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica nero ghisa/manopole finitura bronzo	<b>394</b>
<b>PN640RUV</b>	60 cm Rustico Soft - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore tripla corona - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica nero ghisa/manopole finitura bronzo	<b>351</b>
<b>PBA640RUOV</b>	60 cm Rustico Soft - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore Tripla corona - Griglie speciali in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica bianco antico/manopole finitura bronzo	<b>394</b>
<b>PR640RUOV</b>	60 cm Rustico Soft - 4 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore Tripla corona - Griglie speciali in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica rame/manopole finitura bronzo	<b>394</b>
<b>PQX430V</b>	45 cm Quadro - 3 fuochi gas - Griglia speciale in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox/manopole silver	<b>280</b>
<b>EGC3322NOK</b>	30 cm Gas on Glass - 2 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - Griglie speciali in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas -Estetica vetroceramica nero	<b>315</b>
<b>EGC3322NVK</b>	30 cm Gas on Glass - 2 fuochi gas - Bruciatori Fiamma Pura - Nuovo design griglie speciali in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas -Estetica vetroceramica nero	<b>315</b>
<b>EGC3313NOK</b>	30 cm Gas on Glass - 1 fuoco gas - Bruciatore Fiamma Pura - Bruciatore tripla corona - Griglie speciali in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas -Estetica vetroceramica nero	<b>298</b>

<b>EGC3313NVK</b>	30 cm Gas on Glass - 1 fuoco gas - Bruciatore Fiamma Pura - Bruciatore tripla corona - Nuovo design griglie speciali in ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica vetroceramica nero	<b>298</b>
<b>PQX320V</b>	30 cm Quadro - 2 fuochi gas - Bruciatore Fiamma Pura - Griglia speciale in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox	<b>167</b>
<b>PQX310UV</b>	30 cm Quadro - 1 fuoco gas - Bruciatore Fiamma Pura - Bruciatore tripla corona - Griglia speciale in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox	<b>159</b>
<b>EHF3320NOK</b>	30 cm Gas on Glass - vetroceramica elettrico - Controllo elettronico Touch Control - 2 zone cottura (1,7 - 1,2 kw) - potenza max 2,9 kw - Estetica vetroceramica nero	<b>333</b>
<b>EHH3320NOK</b>	30 cm Gas on Glass - induzione - Controllo elettronico Touch Control - 2 zone cottura (1,4 - 1,8 kw) - potenza max 3,2 kw - Estetica vetroceramica nero	<b>402</b>
<b>PQX320P</b>	30 cm Quadro - 2 piastre elettriche - Regolazione della temperatura su 6 livelli - Spia di funzionamento - Estetica inox	<b>141</b>
<b>PQX320C</b>	30 cm Quadro - Vetroceramica elettrico - 2 zone di cottura - Potenza regolabile su 6 livelli - Spia di funzionamento - Assorbimento massimo 2,9 kW - Estetica inox	<b>280</b>
<b>PQX320I</b>	30 cm Quadro - Induzione - 2 zone di cottura - Potenza regolabile su 9 livelli - Spia di funzionamento - Assorbimento massimo 3,2 kW - Estetica inox	<b>376</b>
<b>PXL631V</b>	60 cm Soft - 3 fuochi gas e 1 piastra elettrica - Bruciatori Fiamma Pura - Griglie speciali in estetica nera - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Spia di funzionamento piastra - Estetica inox	<b>289</b>
<b>KTI8500BE</b>	80 cm - Vetroceramica ad induzione - 4 zone cottura ad induzione di cui 2 InfiniteFlexy - Funzione Bridge - Controllo elettronico Touch Slider - Display digitale - Riscaldamento rapido automatico - Funzione potenza aggiuntiva - Stop&Go - Blocco impostazioni di cottura - Contaminuti - Programmatore fine cottura - Spie calore residuo - Sicurezza bambino - Spegnimento automatico temporizzato - Assorbimento massimo regolabile a partire da 1,5kW - Sistema di installazione facilitata Snap In - Estetica bianca	<b>890</b>
<b>KTI8500E</b>	80 cm - Vetroceramica ad induzione - 4 zone cottura ad induzione di cui 2 InfiniteFlexy - Funzione Bridge - Controllo elettronico Touch Slider - Display digitale - Riscaldamento rapido automatico - Funzione potenza aggiuntiva - Stop&Go - Blocco impostazioni di cottura - Contaminuti - Programmatore fine cottura - Spie calore residuo - Sicurezza bambino - Spegnimento automatico temporizzato - Assorbimento massimo regolabile a partire da 1,5kW - Sistema di installazione facilitata Snap In - Estetica nero con frontalino bisellato	<b>855</b>
<b>KTI6520E</b>	60 cm - Vetroceramica ad induzione - 4 zone cottura InfiniteFlex - funzione Bridge - Controllo elettronico Touch Slider - Display digitale - Riscaldamento rapido automatico - Funzione potenza aggiuntiva - Stop&Go - Blocco impostazioni di cottura - Contaminuti - Programmatore fine cottura - Spie calore residuo - Sicurezza bambino - Spegnimento automatico temporizzato - Assorbimento massimo regolabile a partire da 1,5kW - Sistema di installazione facilitata Snap In - Estetica nero con frontalino bisellato	<b>994</b>



<b>KTI6500BE</b>	60 cm - Vetrocera mica ad induzione - 4 zone cottura ad induzione di cui 2 InfiniteFlexy - Funzione Bridge - Controllo elettronico Touch Slider - Display digitale - Riscaldamento rapido automatico - Funzione potenza aggiuntiva - Stop&Go - Blocco impostazioni di cottura - Contaminuti - Programmatore fine cottura - Spie calore residuo - Sicurezza bambino - Spegnimento automatico temporizzato - Assorbimento massimo regolabile a partire da 1,5kW - Sistema di installazione facilitata Snap In - Estetica bianca	<b>802</b>
<b>KTI6500E</b>	60 cm - Vetrocera mica ad induzione - 4 zone cottura ad induzione di cui 2 InfiniteFlexy - Funzione Bridge - Controllo elettronico Touch Slider - Display digitale - Riscaldamento rapido automatico - Funzione potenza aggiuntiva - Stop&Go - Blocco impostazioni di cottura - Contaminuti - Programmatore fine cottura - Spie calore residuo - Sicurezza bambino - Spegnimento automatico temporizzato - Assorbimento massimo regolabile a partire da 1,5kW - Sistema di installazione facilitata Snap In - Estetica nero con frontalino bisellato	<b>786</b>
<b>KTI6500XE</b>	60 cm - Vetrocera mica ad induzione - 4 zone cottura ad induzione di cui 2 InfiniteFlexy - Funzione Bridge - Controllo elettronico Touch Slider - Display digitale - Riscaldamento rapido automatico - Funzione potenza aggiuntiva - Stop&Go - Blocco impostazioni di cottura - Contaminuti - Programmatore fine cottura - Spie calore residuo - Sicurezza bambino - Spegnimento automatico temporizzato - Assorbimento massimo regolabile a partire da 1,5kW - Sistema di installazione facilitata Snap In - Cornice ribassata inox	<b>759</b>
<b>KTI6430E</b>	60 cm - Vetrocera mica ad induzione - 4 zone cottura ad induzione - Controllo elettronico Touch Control - Display digitale - Funzione potenza aggiuntiva - Stop&Go - Blocco impostazioni di cottura - Spie calore residuo - Sicurezza bambino - Spegnimento automatico temporizzato - Assorbimento massimo 3,0 kW - Sistema di installazione facilitata Snap In	<b>525</b>
<b>EHH9967FOZ</b>	91 cm - Vetrocera mica ad induzione - DirectAccess slider Control - cottura ad induzione - 6 zone cottura InfiniteFlex - ChefMode - funzione Bridge - riscaldamento rapido - booster - EcoTimer - contaminuti - funzione Stop and Go - sicurezza bambini - spia calore residuo - assorbimento max 11,1 kW - Estetica nero	<b>1734</b>
<b>EQT4520BOZ</b>	36 cm - Teppan Yaki - DirectAccess slider Control - 2 zone cottura InfiHeat - funzione Bridge - regolazione della temperatura da 50 a 220 °C - EcoTimer - contaminuti - sicurezza bambini - spia calore residuo - assorbimento massimo 2,8 kW - Estetica nero	<b>2091</b>
<b>EQT4520BOZ</b>	36 cm - Teppan Yaki ad induzione - DirectAccess slider Control - 2 zone cottura InfiHeat - funzione Bridge - regolazione della temperatura da 50 a 220 °C - EcoTimer - contaminuti - sicurezza bambini - spia calore residuo - assorbimento massimo 2,8 kW - Estetica nero	<b>2091</b>
<b>EQL4520BOZ</b>	36 cm - Vetrocera mica ad induzione - 2 zone cottura ad induzione InfiniteFlex - DirectAccess slider Control - funzione Bridge - riscaldamento rapido - booster - EcoTimer - contaminuti - funzione Stop and Go - sicurezza bambini - spia calore residuo - assorbimento max 3,7 kW - Estetica nero	<b>873</b>
<b>EQH4512BOZ</b>	36 cm - Vetrocera mica ad induzione - DirectAccess slider Control - cottura ad induzione - 1 zona cottura Paella da 28 cm - riscaldamento rapido - booster - EcoTimer - contaminuti - funzione Stop and Go - sicurezza bambini - spia calore residuo - assorbimento max 3,7 kW - Estetica nero	<b>838</b>
<b>KT8421XE</b>	78 cm - Vetrocera mica elettrico Keramik - 4 zone cottura di cui 1 a triplo circuito, 1 a doppio circuito e 1 estensibile - Controllo elettronico Touch Control Display digitale - Potenza regolabile su 14 livelli - Riscaldamento rapido automatico - Stop&Go - Blocco impostazioni di cottura - Contaminuti - Programmatore fine cottura - Spie calore residuo - Sicurezza bambino - Spegnimento automatico temporizzato - Assorbimento massimo 2,8 kW - Sistema di installazione facilitata Snap In - Cornice ribassata inox	<b>751</b>
<b>KT6421XE</b>	60 cm - Vetrocera mica elettrico Keramik - 4 zone cottura di cui 1 a triplo circuito e 1 estensibile - Controllo elettronico Touch Control - Display digitale - Potenza regolabile su 14 livelli - Riscaldamento rapido automatico - Stop&Go - Blocco impostazioni di cottura - Contaminuti - Programmatore fine cottura - Spie calore residuo - Sicurezza bambino - Spegnimento automatico temporizzato - Assorbimento massimo 2,8 kW - Sistema di installazione facilitata Snap In - Cornice ribassata inox	<b>655</b>
<b>KT6400X</b>	60 cm - Vetrocera mica elettrico - 4 zone cottura - Controllo elettronico Touch Control - Display digitale - Potenza regolabile su 12 livelli - Spie calore residuo - Sicurezza bambino - Spegnimento automatico temporizzato - Assorbimento massimo 6,5 kW - Sistema di installazione facilitata Snap In - Cornice ribassata inox	<b>498</b>

	<b>CAPPE</b>	<b>2</b>
<b>EFF80680BX</b>	Cappa Verticale a parete 80 cm - comandi touch control - <b>Classe energetica A</b> - Portata massima aspirante 860 m <sup>3</sup> /h - 5 velocità + aspirazione intensiva - motore 270 w - spia saturazione filtri - luci Led (2x4W) - 3 filtri metallici - filtro carboni - frontale cristallo - Estetica inox	<b>1194</b>
<b>EFV80565OK</b>	80 cm - Verticale Arredo - Full Glass - Classe energetica C - Portata massima aspirante 619 m <sup>3</sup> /ora - aspirazione perimetrale - 1 motore da 220 W - Regolazione motore a 3 velocità - 2 filtri antigrasso lavabili - Filtro carboni incluso - 2 lampade alogene da 20 W - Estetica vetro nero	<b>1186</b>
<b>EFV80464OK</b>	80 cm - Verticale Arredo - Full Glass - Classe energetica C - Portata massima aspirante 647 m <sup>3</sup> /ora - aspirazione perimetrale - 1 motore da 250 W - Regolazione motore a 3 velocità - 1 filtro antigrasso lavabile - Filtri carbone inclusi - 2 lampade alogene da 20 W - Estetica vetro nero	<b>690</b>
<b>EFV80565OW</b>	80 cm - Verticale Arredo - Full Glass - Classe energetica C - Portata massima aspirante 619 m <sup>3</sup> /ora - aspirazione perimetrale - 1 motore da 220 W - Regolazione motore a 3 velocità - 2 filtri antigrasso lavabili - Filtro carboni incluso - 2 lampade alogene da 20 W - Estetica vetro bianco	<b>1186</b>
<b>EFV80464OW</b>	80 cm - Verticale Arredo - Full Glass - Classe energetica C - Portata massima aspirante 647 m <sup>3</sup> /ora - aspirazione perimetrale - 1 motore da 250 W - Regolazione motore a 3 velocità - 1 filtro antigrasso lavabile - Filtri carbone inclusi - 2 lampade alogene da 20 W - Estetica vetro bianco	<b>690</b>
<b>EFV80465OX</b>	80 cm - Verticale Arredo - <b>Quadro</b> - Classe energetica C - Portata massima aspirante 625 m <sup>3</sup> /ora - aspirazione perimetrale - 1 motore da 230 W - Regolazione motore a 3 velocità - 1 filtri antigrasso lavabili - 2 lampade alogene da 20 W - Estetica inox	<b>690</b>
<b>EFV80464OX</b>	80 cm - Verticale Arredo - Full Glass - Classe energetica C - Portata massima aspirante 647 m <sup>3</sup> /ora - aspirazione perimetrale - 1 motore da 250 W - Regolazione motore a 3 velocità - 1 filtro antigrasso lavabile - Filtri carbone inclusi - 2 lampade alogene da 20 W - Estetica inox	<b>690</b>
<b>EFC40465OX</b>	40 cm - Arredo - Classe energetica B - Portata massima aspirante 600 m <sup>3</sup> /ora - 1 motore da 241 W - Regolazione motore a 3 velocità 1 filtro antigrasso lavabile - Illuminazione a LED ( 2x2,5 W ) - Estetica inox	<b>594</b>
<b>EFC45465OX</b>	45 cm - Arredo - Classe energetica C - Portata massima aspirante 537 m <sup>3</sup> /ora - 1 motore da 230 W - Regolazione motore a 3 velocità 1 filtri antigrasso lavabili - 2 lampade alogene da 20 W - Estetica inox	<b>533</b>
<b>EFG90563OX</b>	Gruppo incasso 80 cm - Novità connessione con piano a induzione (H2H Hob2Hood) - 1 motore da 250 W - Aspirazione max 585 m <sup>3</sup> /h - Aspirazione perimetrale -3 velocità + intensivo - 2 filtri metallici lavabili - 2 lampade a LED - Estetica inox - Classe energetica C	<b>612</b>
<b>EFG60563OX</b>	Gruppo incasso 56 cm - Novità connessione con piano a induzione (H2H Hob2Hood) - 1 motore da 250 W - Aspirazione max 585 m <sup>3</sup> /h - Aspirazione perimetrale -3 velocità + intensivo - 2 filtri metallici lavabili - 2 lampade a LED - Estetica inox - Classe energetica C	<b>587</b>

<b>EFC90466OX</b>	90 cm - Arredo - Glass - Classe energetica C - Portata massima aspirante 625 m³/ora - 1 motore da 120 W - Regolazione motore a 3 velocità - 1 filtro antigrasso lavabile - 2 lampade alogene da 20 W - Estetica inox e cristallo temprato	<b>385</b>
<b>EFC90462OX</b>	90 cm - Arredo - Quadro - Classe energetica C - Portata massima aspirante 625 m³/ora - 1 motore da 120 W - Regolazione motore a 3 velocità - 3 filtri antigrasso lavabili - 2 lampade alogene da 20 W - Estetica inox	<b>351</b>
<b>EFB90460OX</b>	90 cm - Nuova struttura camino Arredo - Classe energetica B - Portata massima aspirante 603 m³/ora - 1 motore da 255 W - Regolazione motore a 3 velocità - 2 filtri antigrasso lavabili - 2 lampade LED - Estetica inox	<b>351</b>
<b>EFC90464OX</b>	90 cm - Arredo - Classe energetica B - Portata massima aspirante 600 m³/ora - 1 motore da 275 W - Regolazione motore a 3 velocità 3 filtri antigrasso lavabili - 2 lampade LED da 3,5 W - Estetica inox	<b>359</b>
<b>EFF90460OX</b>	90 cm - Nuova struttura camino Arredo - Classe energetica C - Portata massima aspirante 603 m³/ora - 1 motore da 250 W - Regolazione motore a 3 velocità - 2 filtri antigrasso lavabili - 2 lampade alogene da 20W - Estetica inox	<b>337</b>
<b>EFC90151X</b>	90 cm - Arredo - Classe energetica E - Portata massima aspirante 430 m³/ora - 1 motore da 145 W - Regolazione motore a 3 velocità - 3 filtri antigrasso lavabili - 2 lampade da 28 W - Estetica inox	<b>193</b>
<b>EFC60462OX</b>	60 cm - Arredo - Quadro - Classe energetica C - Portata massima aspirante 625 m³/ora - 1 motore da 120 W - Regolazione motore a 3 velocità - 2 filtri antigrasso lavabili - 2 lampade alogene da 20 W - Estetica inox	<b>324</b>
<b>EFB60460OX</b>	60 cm - Nuova struttura camino Arredo - Classe energetica B - Portata massima aspirante 603 m³/ora - 1 motore da 255 W - Regolazione motore a 3 velocità - 1 filtro antigrasso lavabile - 2 lampade a LED - Estetica inox	<b>329</b>
<b>EFC60151X</b>	60 cm - Arredo - Classe energetica E - Portata massima aspirante 430 m³/ora - 1 motore da 145 W - Regolazione motore a 3 velocità - 1 filtro antigrasso lavabile - 1 lampada da 28 W - Estetica inox	<b>167</b>
<b>CA9600IS-X</b>	90 cm - Integrata totale Sklok - <b>Distanza minima dal piano 50 cm</b> - Frontalino estraibile - Classe energetica C - Portata massima aspirante 650 m³/ora - 1 motore da 245 W - Regolazione motore a 3 velocità - 1 filtro antigrasso lavabile - 2 lampade alogene da 20 W - <b>Estetica Inox</b>	<b>394</b>
<b>CA9400IS-X</b>	90 cm - Integrata totale Sklok - <b>Distanza minima dal piano 50 cm</b> - Frontalino estraibile - Classe energetica E - Portata massima aspirante 375 m³/ora - 1 motore da 135 W - Regolazione motore a 3 velocità - 1 filtro antigrasso lavabile - 2 lampade alogene da 20 W - <b>Estetica Inox</b>	<b>324</b>
<b>CA9400I-X</b>	90 cm - Integrata totale - <b>Distanza minima dal piano 50 cm</b> -Veletta in vetro ruotabile - Classe energetica E - Portata massima aspirante 352 m³/ora - Regolazione motore a 3 velocità - 1 filtro antigrasso lavabile - 2 lampade alogene da 20 W - <b>Estetica Inox</b>	<b>246</b>

<b>CA6600IS-X</b>	60 cm - Integrata totale Sklok - <b>Distanza minima dal piano 50 cm</b> - Frontalino estraibile - Classe energetica C - Portata massima aspirante 650 m <sup>3</sup> /ora - 1 motore da 245 W - Regolazione motore a 3 velocità - 1 filtro antigrasso lavabile - 2 lampade alogene da 20 W - <b>Estetica Inox</b>	<b>367</b>
<b>CA6400IS-X</b>	60 cm - Integrata totale Sklok - <b>Distanza minima dal piano 50 cm</b> - Frontalino estraibile - Classe energetica E - Portata massima aspirante 375 m <sup>3</sup> /ora - 1 motore da 135 W - Regolazione motore a 3 velocità - 1 filtro antigrasso lavabile - 2 lampade alogene da 20 W - <b>Estetica Inox</b>	<b>298</b>
<b>CA6400I-X</b>	60 cm - Integrata totale - <b>Distanza minima dal piano 50 cm</b> -Vetella in vetro ruotabile - Classe Energetica E - Portata massima aspirante 352 m <sup>3</sup> /ora - Regolazione motore a 3 velocità - 1 filtro antigrasso lavabile - 2 lampade alogene da 20 W - <b>Estetica Inox</b>	<b>220</b>
<b>EFP6440X</b>	60 cm - Frontalino estraibile - Classe energetica E - Portata massima aspirante 390 m <sup>3</sup> /ora - 2 motori da 125 W - Regolazione motore a 3 velocità - 2 filtri antigrasso lavabili - 2 lampade da 28 W - Estetica inox	<b>159</b>
<b>CE9020N</b>	90 cm - Estraibile - Classe energetica F - Portata massima aspirante <b>275 m<sup>3</sup>/ora</b> - 2 motori da <b>190 W</b> - Regolazione motore a 3 velocità - 1 filtro antigrasso - 2 lampade da <b>28 W</b> - Estetica nera con griglia inox	<b>106</b>
<b>CE9010GR</b>	90 cm - Estraibile - Classe energetica E - Portata massima aspirante <b>175 m<sup>3</sup>/ora</b> - 1 motore da 95 W - Regolazione motore a 3 velocità - 1 filtro antigrasso - 2 lampade da <b>28 W</b> - Estetica grigia	<b>72</b>
<b>CE6020N</b>	60 cm - Estraibile - Classe energetica F - Portata massima aspirante <b>275 m<sup>3</sup>/ora</b> - 2 motori da <b>190 W</b> - Regolazione motore a 3 velocità - 1 filtro antigrasso - 2 lampade da <b>28 W</b> - Estetica nera con griglia inox	<b>98</b>
<b>CE6010GR</b>	60 cm - Estraibile - Classe energetica E - Portata massima aspirante <b>175 m<sup>3</sup>/ora</b> - 1 motore da 95 W - Regolazione motore a 3 velocità - 1 filtro antigrasso - 2 lampade da <b>28 W</b> - Estetica grigia	<b>63</b>
<b>GI7040X</b>	70cm - Gruppi incasso - Classe energetica E - Portata massima aspirante <b>420 m<sup>3</sup>/ora</b> - 1 motore da 130 W - Regolazione motore a 3 velocità - 2 filtri antigrasso lavabili - 2 lampade da <b>28 W</b> - Estetica grigia	<b>133</b>
<b>GI7020GR</b>	70 cm - Gruppi incasso - Classe energetica E - Portata massima aspirante <b>300 m<sup>3</sup>/ora</b> - 1 motore da 130 W - Regolazione motore a 3 velocità - 2 filtri antigrasso lavabili - 2 lampade da <b>28 W</b> - Estetica Inox	<b>80</b>
<b>GI7010GR</b>	70 cm - Gruppi incasso - Classe energetica E - Portata massima aspirante <b>300 m<sup>3</sup>/ora</b> - 1 motore da 115 W - Regolazione motore a 3 velocità - 1 filtro antigrasso lavabile - 2 lampade da <b>28 W</b> - Estetica grigia	<b>72</b>
<b>GI5240X</b>	52 cm - Gruppi incasso - Classe energetica E - Portata massima aspirante <b>420 m<sup>3</sup>/ora</b> - 1 motore da 130 W - Regolazione motore a 3 velocità - 2 filtri antigrasso lavabili - 2 lampade da 28 W - Estetica Inox	<b>124</b>

<b>GI5220GR</b>	52 cm - Gruppi incasso - Classe energetica E - Portata massima aspirante <b>300 m³/ora</b> - 1 motore da 135 W - Regolazione motore a 3 velocità - 2 filtri antigrasso lavabili - 2 lampade da <b>28 W</b> - Estetica grigia	<b>80</b>
<b>GI5210GR</b>	52 cm - Gruppi incasso - Classe energetica E - Portata massima aspirante <b>300 m³/ora</b> - 1 motore da 115 W - Regolazione motore a 3 velocità - 1 filtro antigrasso lavabile - 2 lampade da <b>28 W</b> - Estetica grigia	<b>63</b>
<b>EWL1AX</b>	Lampada scaldavivande infrarossi - potenza 250W - Installazione a soffitto - escursione Min 980 mm Max 1.980 mm - estetica inox antimpronta	<b>472</b>
<b>EID60010X</b>	Erogazione e miscelazione acqua calda/fredda - erogazione acqua filtrata refrigerata liscia/frizzante - Temperatura e livello di effervescenza regolabili - raffreddamento ad aria - filtro ai carboni attivi approvato dal Ministero della Sanità - Garanzia 2 anni	<b>1908</b>
	<b>LAVTRICE</b>	<b>2</b>
<b>LI1070E</b>	Lavabiancheria a scomparsa totale - Maxi oblò - Capacità variabile fino a 7 kg di biancheria asciutta - Regolazione centrifuga: 500 - 800 - 1000 giri/ min. - esclusione centrifuga - stiro facile - Programmi speciali: lana - lavaggi o a mano - Opzioni: prelavaggio - quotidiano - breve - extra risciacquo - Partenza ritardata 3, 6, 9 ore Sicurezze: antitribocco - antisurriscaldamento - Sistema antispreco deterensivo - Sistema antivibrazioni - Vasca in Carboran Filtro autopulente - Piedini livellatori - Classe di efficienza energetica A++ - Classe di efficienza di centrifuga C	<b>691</b>
<b>LI1270E</b>	Lavabiancheria a scomparsa totale - Time Manager™ - Display LCD - Maxi oblò - Capacità variabile fino a 7 kg di biancheria asciutta - Regolazione centrifuga: 1200 - 900 - 700 giri/min. - esclusione centrifuga - antipiega - Programmi speciali: lavaggio a mano - seta - lana - lingerie - Opzioni: prelavaggio - extra risciacquo - Partenza ritardata fino a 20 ore - Sicurezze: antitribocco - antisurriscaldamento - Sistema antispreco deterensivo - Sistema antivibrazioni - Vasca in Carboran - Filtro autopulente - Piedini livellatori - Classe di efficienza energetica A++ - Classe di efficienza di centrifuga B	<b>727</b>
<b>LI1470E</b>	Lavabiancheria a scomparsa totale - Time Manager™ - Display LCD - Maxi oblò - Capacità variabile fino a 7 kg di biancheria asciutta - Regolazione centrifuga: 1400 - 900 - 700 - 500 giri/min. - esclusione centrifuga - stiro facile - Programmi speciali: lavaggio a mano - seta - lana - lingerie - Opzioni: prelavaggio - extra risciacquo - Partenza ritardata fino a 20 ore - Sicurezze: antitribocco - antisurriscaldamento - Sistema antispreco deterensivo - Sistema antivibrazioni - Vasca in Carboran - Filtro autopulente - Piedini livellatori - Classe di efficienza energetica A++ - Classe di efficienza di centrifuga B	<b>803</b>
<b>LAI1470E</b>	Lavasciuga a scomparsa totale - Time Manager™ - Display LCD - Maxi oblò - Capacità variabile fino a 7kg di biancheria in lavaggio e fino a 4Kg in asciugatura - Regolazione centrifuga: 1400 - 900 - 700 giri/min. - esclusione centrifuga - antipiega - Programmi speciali: stiro facile - lavaggio a mano - seta - lana - Opzioni: extra risciacquo - regolazione tempo asciugatura - Partenza ritardata fino a 20 ore - Sicurezze: aquastop - antitribocco - antisurriscaldamento - Sistema antispreco deterensivo - Sistema antivibrazioni - Vasca in Carboran - Filtro autopulente - Piedini livellatori - Classe B di efficienza energetica lav.+asc. - Classe A++ se usata solo in lavaggio - Classe di efficienza di centrifuga B	<b>934</b>
	<b>LAVASTOVIGLIE</b>	<b>2</b>
<b>ESL8825RA</b>	60 cm - Integrata totale - vasca XXL - 15 coperti con cassetto posate - minuterio FlexiSpray™ - 6 programmi di lavaggio: Autoflex - AutoFlex 45°-70°, Eco 50, FLEXIWASH, GlassCare 45°, Intensive 70, QuickPlus 60°, Rinse & Hold Opzioni: My Favorite, Time Manager, XtraDry - Apertura automatica della porta - Consumo acqua 11 litri - Classe di efficienza energetica A+++ - Silenziosità 39 dB(A) re 1 pW -guide telescopiche Premium Rails (2 e 3 cesto).Partenza ritardata (da 1 a 24 ore) - Cesti RealLife®: superiore regolabile in altezza a pieno carico con supporti soft spikes e soft grips per calici inferiore con settori reclinabili - Sistema Pure Crystal - Sistema di sicurezza integrato Aqualock - Mezzo carico automatico - Sensore di torbidità dell'acqua - Tecnologia Energysmart™ (autoriduzione dei consumi) - Collegamento acqua calda / acqua fredda	<b>1341</b>
<b>TP3003R5X</b>	60 cm - Integrata cruscotto a vista - Vasca XXL - 15 coperti con cassetto posate - minuterio FlexiSpray™ - 6 programmi di lavaggio: Autoflex - FlexiWash - Intensivo - rapido 30 min. - glass care - eco - Opzioni: Time Manager - XtraPower - Multitab - My Favorite - Partenza ritardata (da 1 a 24 ore) Dispaly LCD con comandi touch - Inverter Technology - Cesti RealLife®: superiore regolabile in altezza a pieno carico con supporti soft spikes e soft grips per calici - inferiore con settori reclinabili - Sistema Pure Crystal - Sistema di sicurezza integrato Aqualock - Mezzo carico automatico - Sensore di torbidità dell'acqua - Tecnologia Energysmart™ (autoriduzione dei consumi) - Collegamento acqua calda / acqua fredda Auto Off (accensione automatico) - Coperchio a doppio fulcro autobilanciante - Apertura automatica della porta	<b>1221</b>

<b>TT2003R3</b>	60 cm - Integrata totale - vasca XXL - 13 coperti - Multinebbio FlexiSpray™ - 7 programmi di lavaggio: intensivo - AutoFlex - FlexyWash - Glass care - eco - rapido 30 min. - ammollo - Opzioni: Time Manager - Energy Saver - My Favourite - XtraPower - Multitab - Partenza ritardata (1-24 ore) - Avvisatore acustico di fine ciclo - Inverter Technology - Cesti RealLife®: superiore regolabile in altezza a pieno carico con supporti soft spikes e soft grips per calici - inferiore con settori reclinabili - Sistema Pure Crystal - Sistema di sicurezza integrato Aqualock - Mezzo carico automatico - Sensore di torbidità dell'acqua - Tecnologia Energysmart™ (autoriduzione dei consumi) - Collegamento acqua calda / acqua fredda - Auto Off (spegnimento automatico) - Cerniere autobilancianti sliding per ante lunghe - Sistema di fissaggio dell'anta Perfect Fit - Consumo acqua 11 litri - Classe di efficienza energetica A++ - Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW	<b>1029</b>
<b>TT2004R3</b>	60 cm - Integrata totale - vasca XXL - 13 coperti - Multinebbio FlexiSpray™ - 7 programmi di lavaggio: intensivo - AutoFlex - FlexyWash - Glass care - eco - rapido 30 min. - ammollo - Opzioni: Time Manager - Energy Saver - My Favourite - XtraPower - Multitab - Partenza ritardata (1-24 ore) - Avvisatore acustico di fine ciclo - Inverter Technology - Cesti RealLife®: superiore regolabile in altezza a pieno carico con supporti soft spikes e soft grips per calici - inferiore con settori reclinabili - Sistema Pure Crystal - Sistema di sicurezza integrato Aqualock - Mezzo carico automatico - Sensore di torbidità dell'acqua - Tecnologia Energysmart™ (autoriduzione dei consumi) - Collegamento acqua calda / acqua fredda - Auto Off (spegnimento automatico) - Cerniere autobilancianti sliding per ante lunghe - Sistema di fissaggio dell'anta Perfect Fit - Consumo acqua 11 litri - Classe di efficienza energetica A++ - Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW	<b>1029</b>
<b>TTC1003</b>	55 cm - Integrata totale - 12 coperti - inserimento in colonna - 7 programmi di lavaggio: intensivo - AutoFlex - FlexiWash - eco - cristalli - rapido 1 h. - ammollo - Opzioni: Multitab - Time Manager - Funzione My favourite - Partenza ritardata (da 1 a 24 ore) - Avvisatore acustico di fine ciclo - Display digitale - Cesti: superiore Lift Basket regolabile in altezza anche a pieno carico - inferiore con settori reclinabili - Sistema Pure Crystal - Sistema di sicurezza integrato Aquastop - Mezzo carico automatico - Sensore di torbidità dell'acqua - Collegamento acqua calda / acqua fredda - Cerniere a doppio fulcro autobilancianti - Fissaggio anta a trascinamento - Consumo acqua 9,5 litri - Classe di efficienza energetica A+ - Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW	<b>1029</b>
<b>TT1013R5</b>	60 cm - Integrata totale - vasca XXL - 13 coperti con cassetto posate - Multinebbio FlexiSpray™ - 7 programmi di lavaggio: intensivo - AutoFlex - FlexyWash - Glass care - eco - rapido 30 min. - ammollo - Opzioni: Time Manager - Energy Saver - My Favourite - Multitab - Partenza ritardata (1-24 ore) - Avvisatore acustico di fine ciclo - Indicatore Luminoso di fine programma a 2 colori - Inverter Technology - Cesti RealLife®: superiore regolabile in altezza a pieno carico con supporti soft spikes e soft grips per calici - inferiore con settori reclinabili - Sistema Pure Crystal - Sistema di sicurezza integrato Aqualock - Mezzo carico automatico - Sensore di torbidità dell'acqua - Tecnologia Energysmart™ (autoriduzione dei consumi) - Collegamento acqua calda / acqua fredda - Auto Off (spegnimento automatico) - Cerniere autobilancianti sliding per ante lunghe - Sistema di fissaggio dell'anta Perfect Fit - Consumo acqua 11 litri - Classe di efficienza energetica A++ - Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW	<b>951</b>
<b>TP9453X</b>	45 cm - Integrata cruscotto a vista - 9 coperti - 6 programmi di lavaggio: intensivo - AutoFlex - eco - rapido 30 min. - ammollo - Opzioni: Multitab - Partenza ritardata (da 1 a 24 ore) - Risparmio Energia - My favorite - Display digitale Cesto: superiore regolabile in altezza a pieno carico con 4 supporti tazze in plastica reclinabili - Cesto inferiore con settori reclinabili - Sistema Pure Crystal - Sistema di sicurezza integrato AquaLock - Mezzo carico automatico - Sensore di torbidità dell'acqua - Tecnologia EnergySmart™ (autoriduzione dei consumi) - Collegamento acqua calda / acqua fredda - Auto Off (spegnimento automatico) - Cerniere a doppio fulcro autobilancianti - Consumo acqua 9,5 litri - Classe di efficienza energetica A+ - Silenziosità 40 dB(A) re 1 pW - Estetica inox	<b>916</b>
<b>TT10453</b>	60 cm - Integrata totale - 9 coperti - 5 programmi di lavaggio: AutoFlex - intensivo - rapido 30 min. - eco - ammollo - Opzioni: Risparmio Energia - Multitab - My Favourite - Partenza ritardata (da 1 a 24 ore) - Avvisatore acustico di fine ciclo - Display digitale - Indicatore Luminoso di fine programma a due colori - Cesti: superiore regolabile in altezza anche a pieno carico, inferiore con settori reclinabili - Sistema Pure Crystal - Sistema di sicurezza integrato Aqualock - Mezzo carico automatico - Sensore di torbidità dell'acqua - Tecnologia EnergySmart™ (autoriduzione dei consumi) - Collegamento acqua calda / acqua fredda - Auto Off (spegnimento automatico) - Cerniere a doppio fulcro autobilancianti - Consumo acqua 9,5 litri - Classe di efficienza energetica A+ - Silenziosità 47 dB(A) re 1 pW	<b>899</b>
<b>TT903R5</b>	60 cm - Integrata totale - vasca XXL - 13 coperti con cassetto posate - Multinebbio FlexiSpray™ - 6 programmi di lavaggio: intensivo - AutoFlex - FlexyWash - eco - rapido 30 min. - ammollo - Opzioni: Time Manager - Energy Saver - My Favourite - Multitab - Partenza ritardata (1-24 ore) - Avvisatore acustico di fine ciclo - Cesti RealLife®: superiore regolabile in altezza a a pieno carico - inferiore con settori reclinabili - Sistema Pure Crystal - Sistema di sicurezza integrato Aqualock - Mezzo carico automatico - Sensore di torbidità dell'acqua - Tecnologia Energysmart™ (autoriduzione dei consumi) - Collegamento acqua calda / acqua fredda - Auto Off (spegnimento automatico) - Cerniere autobilancianti sliding per ante lunghe - Sistema di fissaggio dell'anta Perfect Fit - Consumo acqua 11 litri - Classe di efficienza energetica A++ - Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW	<b>873</b>
<b>TP1003R5N</b>	60 cm - Integrata cruscotto a vista - vasca XXL - 13 coperti con cassetto posate - Multinebbio FlexiSpray™ - 6 programmi di lavaggio: Autoflex - FlexiWash - Intensivo - rapido 30 min. - glass care - eco - Opzioni: Time Manager - Multitab - My Favorite - Partenza ritardata (da 1 a 24 ore) - Inverter Technology - Cesti RealLife®: superiore regolabile in altezza a pieno carico con supporti soft spikes e soft grips per calici - inferiore con settori reclinabili - Sistema Pure Crystal - Sistema di sicurezza integrato Aqualock - Mezzo carico automatico - Sensore di torbidità dell'acqua - Tecnologia Energysmart™ (autoriduzione dei consumi) - Collegamento acqua calda / acqua fredda - Auto Off (spegnimento automatico) - Cerniere a doppio fulcro autobilancianti - Consumo acqua 11 litri - Classe di efficienza energetica A++ - Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW	<b>838</b>
<b>TP1003R5X</b>	60 cm - Integrata cruscotto a vista - vasca XXL - 13 coperti con cassetto posate - Multinebbio FlexiSpray™ - 6 programmi di lavaggio: Autoflex - FlexiWash - Intensivo - rapido 30 min. - glass care - eco - Opzioni: Time Manager - Multitab - My Favorite - Partenza ritardata (da 1 a 24 ore) - Inverter Technology - Cesti RealLife®: superiore regolabile in altezza a pieno carico con supporti soft spikes e soft grips per calici - inferiore con settori reclinabili - Sistema Pure Crystal - Sistema di sicurezza integrato Aqualock - Mezzo carico automatico - Sensore di torbidità dell'acqua - Tecnologia Energysmart™ (autoriduzione dei consumi) - Collegamento acqua calda / acqua fredda - Auto Off (spegnimento automatico) - Cerniere a doppio fulcro autobilancianti - Consumo acqua 11 litri - Classe di efficienza energetica A++ - Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW	<b>838</b>
<b>TP1003R5B</b>	60 cm - Integrata cruscotto a vista - vasca XXL - 13 coperti con cassetto posate - Multinebbio FlexiSpray™ - 6 programmi di lavaggio: Autoflex - FlexiWash - Intensivo - rapido 30 min. - glass care - eco - Opzioni: Time Manager - Multitab - My Favorite - Partenza ritardata (da 1 a 24 ore) - Inverter Technology - Cesti RealLife®: superiore regolabile in altezza a pieno carico con supporti soft spikes e soft grips per calici - inferiore con settori reclinabili - Sistema Pure Crystal - Sistema di sicurezza integrato Aqualock - Mezzo carico automatico - Sensore di torbidità dell'acqua - Tecnologia Energysmart™ (autoriduzione dei consumi) - Collegamento acqua calda / acqua fredda - Auto Off (spegnimento automatico) - Cerniere a doppio fulcro autobilancianti - Consumo acqua 11 litri - Classe di efficienza energetica A++ - Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW	<b>829</b>
<b>TT8453</b>	45 cm - Integrata totale - 9 coperti - 5 programmi di lavaggio: intensivo - AutoFlex - eco - rapido 30 min. - ammollo - Opzioni: Multitab - Avvisatore acustico di fine ciclo - Partenza ritardata (3, 6 ore) - Cesti: superiore regolabile in altezza a pieno carico, inferiore con settori reclinabili - Sistema Pure Crystal - Sistema di sicurezza integrato Aqualock - Collegamento acqua calda/acqua fredda - AutoOff (spegnimento automatico) - Cerniere a doppio fulcro autobilancianti - Consumo acqua 9,5 litri - Classe di efficienza energetica A+ - Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW	<b>794</b>
<b>TT803R3</b>	60 cm - Integrata totale - vasca XXL - 13 coperti - Multinebbio FlexiSpray™ - 6 programmi di lavaggio: intensivo - AutoFlex - FlexyWash - eco - rapido 30 min. - ammollo - Opzioni: Time Manager - Energy Saver - My Favourite - Multitab - Partenza ritardata (1-24 ore) - Avvisatore acustico di fine ciclo - Cesti RealLife®: superiore regolabile in altezza a pieno carico - inferiore con settori reclinabili - Sistema Pure Crystal - Sistema di sicurezza integrato Aqualock - Mezzo carico automatico - Sensore di torbidità dell'acqua - Tecnologia Energysmart™ (autoriduzione dei consumi) - Collegamento acqua calda / acqua fredda - Auto Off (spegnimento automatico) - Cerniere autobilancianti sliding per ante lunghe - Sistema di fissaggio dell'anta Perfect Fit - Consumo acqua 10,2 litri - Classe di efficienza energetica A++ - Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW	<b>777</b>

<b>ESL2400RO</b>	55 cm - Integrata totale Compatta - 6 coperti - Inserimento in colonna - 6 programmi di lavaggio: 20 Min Party Program, Eco 55, GlassCare 40°, Intensive 70, Normal 65, QuickPlus 50° - Partenza Ritardata - Avvisatore acustico di fine ciclo - Display digitale - Cesto: con 2 supporti tazze in plastica reclinabili - Sistema di sicurezza antiavvolgimento e antirabocco - Sensore di torbidità dell'acqua - Consumo acqua 6,5 litri - Classe di efficienza energetica A+ - Allacciamento acqua fredda/calda - Classe di efficacia di asciugatura A - Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW	<b>742</b>
<b>TT793R5</b>	60 cm - Integrata totale - 15 coperti - 5 programmi di lavaggio: intensivo - AutoFlex - intensivo - eco - rapido 30 min. - ammollo - Opzioni: Multitab - Partenza ritardata (3, 6 ore) - Avvisatore acustico di fine ciclo - Cesti flessibili RealLife: superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza, inferiore con settori reclinabili, vassoio portaposate removibile - Sistema Pure Crystal - Sistema di sicurezza integrato Aqualock - Mezzo carico automatico - Tecnologia EnergySmart™ (autoriduzione dei consumi) - Auto Off (spegnimento automatico) - Collegamento acqua calda / acqua fredda - Cerniere autobilancianti sliding - Classe di efficienza energetica A+ - Silenziosità 47 dB(A) re 1 pW	<b>697</b>
<b>TP703L3X</b>	60 cm - 13 coperti - 5 programmi di lavaggio: intensivo - normale - eco - rapido 30 min. - ammollo - Cesto: superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza - Sistema Pure Crystal - Partenza ritardata 3 ore - Protezione totale antiavvolgimento - Collegamento acqua calda/acqua fredda - Cerniere a doppio fulcro autobilancianti - Consumo acqua 11 litri - Classe di efficienza energetica A+ - Silenziosità 51 dB(A) (re 1 pW) - Estetica inox antimpronta	<b>681</b>
<b>TT703L3</b>	60 cm - Integrata totale - 13 coperti - 5 programmi di lavaggio: intensivo - AutoFlex - eco - rapido 30 min. - ammollo - Opzioni: Multitab - Partenza ritardata (da 1 a 24 ore) - Avvisatore acustico di fine ciclo - Display digitale - Cesti: superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza - inferiore con settori reclinabili - Sistema Pure Crystal - Sistema di sicurezza integrato Aqualock - Mezzo carico automatico - Sensore di torbidità dell'acqua - Tecnologia EnergySmart™ (autoriduzione dei consumi) - Auto Off (spegnimento automatico) - Collegamento acqua calda / acqua fredda - Cerniere a doppio fulcro autobilancianti - Consumo acqua 9.9 litri - Classe di efficienza energetica A++ - Silenziosità 47 dB(A) re 1 pW	<b>681</b>
<b>TT4451</b>	45 cm - Integrata totale - 9 coperti - 5 programmi di lavaggio: intensivo - normale - eco - rapido 30 min. - ammollo - Avvisatore acustico di fine ciclo - Cesto: superiore regolabile in altezza - Sistema Pure Crystal - Protezione totale antiavvolgimento - Collegamento acqua calda / acqua fredda - Porta autobilanciante - Consumo acqua 9.5 litri - Classe di efficienza energetica A - Silenziosità 51 dB(A) re 1 Pw	<b>628</b>
<b>TT603L3</b>	60 cm - Integrata totale - 13 coperti - 5 programmi di lavaggio: intensivo - normale - eco - rapido 30 min. - ammollo - Opzioni: Mezzo carico distribuito- Partenza ritardata (3-6 ore) - Avvisatore acustico di fine ciclo - Cesto: superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza - Sistema Pure Crystal - Sistema di sicurezza integrato Aqualock - Collegamento acqua calda / acqua fredda - Cerniere a doppio fulcro autobilancianti - Consumo acqua 11 litri - Classe di efficienza energetica A+ - Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW	<b>628</b>
<b>TT403L3</b>	60 cm - Integrata totale - 13 coperti - 5 programmi di lavaggio: intensivo - normale - eco - rapido 30 min. - ammollo - Avvisatore acustico di fine ciclo - Cesto: superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza - Sistema Pure Crystal - Protezione totale antiavvolgimento - Mezzo carico distribuito - Collegamento acqua calda / acqua fredda - Cerniere a doppio fulcro autobilancianti - Consumo acqua 11 litri - Classe di efficienza energetica A+ - Silenziosità 49dB(A) re 1 pW	<b>577</b>
<b>PROSHEET</b>	Kit per installazione LAVASTOVIGLIE sotto PIANO COTTURA	<b>36</b>
<b>AQUASTOP</b>	Tubo Aquastop per lavastoviglie	<b>36</b>
	<b>FRIGORIFERI</b>	<b>0</b>
<b>FI5004NXA+</b>	Quattroporte - Frigocongelatore FreshNo Frost™ con controllo elettronico della temperatura - Frigorifero con MiniDAC - Congelatore No Frost™ - Bimotore - Capacità 470 litri - Autoventilato - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano congelatore 128 litri - Capacità di congelazione 13 kg/24 h - Indicazione digitale della temperatura - Funzione Shopping (raffreddamento rapido) - Congelamento rapido - Spie: funzionamento (verde) - congelazione rapida (gialla) - allarme (rossa) - Allarme ottico/sonoro alta temperatura - 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile - 1 maxi cassetto verdura - Classe energetica A+ - Porte inox antimpronta	<b>3508</b>
<b>FI5004NA+</b>	Quattroporte - Frigocongelatore FreshNo Frost™ con controllo elettronico della temperatura - Frigorifero con MiniDAC - Congelatore No Frost™ - Bimotore - Capacità 470 litri - Autoventilato - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano congelatore 128 litri - Capacità di congelazione 13 kg/24 h - Indicazione digitale della temperatura - Funzione Shopping (raffreddamento rapido) - Congelamento rapido - Spie: funzionamento (verde) - congelazione rapida (gialla) - allarme (rossa) - Allarme ottico/sonoro alta temperatura - Incernieramento porta anta - 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile - 1 maxi cassetto verdura - Classe energetica A+	<b>2577</b>

<b>ERW3313AOX</b>	Cantina vino con controllo elettronico della temperatura - Capacità 330 litri - Capacità totale di 83 bottiglie + 4 magnum - 2 zone indipendenti: zona superiore fresca per vini pronti da servire (da 6 a 11°C), zona inferiore per media e lunga conservazione (da 12 a 18°C) - Sistema di ventilazione (zona fresca) - Sbrinamento automatico- Indicazione digitale della temperatura su display LCD - Funzione Party (attivazione illuminazione per 10') - Allarme ottico/sonoro porta aperta - 2 lampade al neon - Porta doppio vetro (protezione raggi UV) con cornice acciaio inox antimpronta - Cella interna estetica silver - 6 ripiani in acciaio con fermabottiglie - 1 ripiano separatore fisso - 1 cassetto scorrevole su guide telescopiche - Incernieramento porta a destra - Classe energetica A	<b>1872</b>
<b>ERW3313AOX</b>	Cantina vino con controllo elettronico della temperatura - Capacità 330 litri - Capacità totale di 83 bottiglie + 4 magnum - 2 zone indipendenti: zona superiore fresca per vini pronti da servire (da 6 a 11°C), zona inferiore per media e lunga conservazione (da 12 a 18°C) - Sistema di ventilazione (zona fresca) - Sbrinamento automatico- Indicazione digitale della temperatura su display LCD - Funzione Party (attivazione illuminazione per 10') - Allarme ottico/sonoro porta aperta - 2 lampade al neon - Porta doppio vetro (protezione raggi UV) con cornice acciaio inox antimpronta - Cella interna estetica silver - 6 ripiani in acciaio con fermabottiglie - 1 ripiano separatore fisso - 1 cassetto scorrevole su guide telescopiche - Incernieramento porta a destra - Classe energetica A	<b>1872</b>
<b>RW3313BOX</b>	Cantina vino con controllo elettronico della temperatura - Capacità 330 litri - Capacità totale di 83 bottiglie + 4 magnum - 2 zone indipendenti: zona superiore fresca per vini pronti da servire (da 6 a 11°C), zona inferiore per media e lunga conservazione (da 12 a 18°C) - Sistema di ventilazione (zona fresca) - Sbrinamento automatico- Indicazione digitale della temperatura su display LCD - Funzione Party (attivazione illuminazione per 10') - Allarme ottico/sonoro porta aperta - 2 lampade al neon - Porta doppio vetro (protezione raggi UV) con cornice acciaio inox antimpronta - Cella interna estetica silver - 6 ripiani in acciaio con fermabottiglie - 1 ripiano separatore fisso - 1 cassetto scorrevole su guide telescopiche - Incernieramento porta a sinistra - Classe energetica A	<b>1872</b>
<b>ERW3313BOX</b>	Cantina vino con controllo elettronico della temperatura - Capacità 330 litri - Capacità totale di 83 bottiglie + 4 magnum - 2 zone indipendenti: zona superiore fresca per vini pronti da servire (da 6 a 11°C), zona inferiore per media e lunga conservazione (da 12 a 18°C) - Sistema di ventilazione (zona fresca) - Sbrinamento automatico- Indicazione digitale della temperatura su display LCD - Funzione Party (attivazione illuminazione per 10') - Allarme ottico/sonoro porta aperta - 2 lampade al neon - Porta doppio vetro (protezione raggi UV) con cornice acciaio inox antimpronta - Cella interna estetica silver - 6 ripiani in acciaio con fermabottiglie - 1 ripiano separatore fisso - 1 cassetto scorrevole su guide telescopiche - Incernieramento porta a sinistra - Classe energetica A	<b>1872</b>
<b>EUX2245AOX</b>	Congelatore No Frost™ con controllo elettronico della temperatura - Display LCD Touch Control - Capacità 220 litri - Capacità di congelazione 20 kg/24 h - Congelamento rapido - Allarme ottico/sonoro alta temperatura e porta aperta -- Classe energetica A+ - Porta in acciaio inox antimpronta - SX	<b>1820</b>
<b>ERX3214AOX</b>	Frigorifero con controllo elettronico della temperatura - Display LCD Touch Control - Capacità 323 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano cantina 61 litri - Indicazione digitale della temperatura su display LCD - Funzione Shopping (raffreddamento rapido) - Allarme ottico/sonoro alta temp. e porta aperta - Illuminazione a LED -6 ripiani in vetro - 1 ripiano portabottiglie - 1 vano cantina - Classe energetica A+ - Porta in acciaio inox antimpronta - DX	<b>1715</b>
<b>ERX3214AOX</b>	Frigorifero con controllo elettronico della temperatura - Display LCD Touch Control - Capacità 323 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano cantina 61 litri - Indicazione digitale della temperatura su display LCD - Funzione Shopping (raffreddamento rapido) - Allarme ottico/sonoro alta temp. e porta aperta - Illuminazione a LED -6 ripiani in vetro - 1 ripiano portabottiglie - 1 vano cantina - Classe energetica A+ - Porta in acciaio inox antimpronta - DX	<b>1715</b>
<b>FI22/13DV</b>	Frigocongelatore con controllo elettronico della temperatura - Tecnologia TwinTech™ - Congelatore Low Frost - Display LCD Touch Control - Gestione indipendente temperature vani - New DAC System - Capacità 277 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano congelatore 75 litri - Capacità di congelazione 12 kg/24 h - Funzione Shopping (raffreddamento rapido) - Congelamento rapido - Funzione Performance Optimization - Allarme ottico/sonoro alta temperatura e porta aperta - Illuminazione a Led - 2 porte reversibili - 5 ripiani in vetro - 1 ripiano portabottiglie - 2 cassette vedura - Classe energetica A+++	<b>1375</b>
<b>ENN2854AFW</b>	Frigocongelatore Custom Flex con controllo elettronico della temperatura - Tecnologia TwinTech™ - Congelatore No Frost - Display LCD Touch Control - Gestione indipendente temperature vani - Capacità 263 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano congelatore 63 litri - Capacità di congelazione 10 kg/24 h - Funzione Shopping (raffreddamento rapido) - Congelamento rapido - Allarme ottico/sonoro alta temperatura e porta aperta - Illuminazione a Led - 2 porte reversibili - Classe energetica A++	<b>1265</b>
<b>FI22/12NDV</b>	Frigocongelatore - FreshNo Frost™ con controllo elettronico della temperatura - Display LCD Touch Control - DAC System - Congelatore No Frost™ - Capacità 280 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano congelatore 78 litri - Capacità di congelazione 10 kg/24 h - Funzione Shopping (raffreddamento rapido) - Congelamento rapido - Allarme ottico/sonoro alta temperatura e porta aperta - 2 porte reversibili - 5 ripiani in vetro - 2 cassette verdura - Classe energetica A+	<b>1193</b>
<b>FI22/12DV</b>	Frigocongelatore con controllo elettronico della temperatura - Tecnologia TwinTech™ - Congelatore Low Frost - Display LCD Touch Control - Gestione indipendente temperature vani - New DAC System - Capacità 277 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano congelatore 75 litri - Capacità di congelazione 12 kg/24 h - Funzione Shopping (raffreddamento rapido) - Congelamento rapido - Funzione Performance Optimization - Allarme ottico/sonoro alta temperatura e porta aperta - Illuminazione a Led - 2 porte reversibili - 5 ripiani in vetro - 1 ripiano portabottiglie - 2 cassette vedura - Classe energetica A++	<b>1149</b>
<b>CI3301DN</b>	Congelatore No Frost™ con controllo elettronico della temperatura - Display LCD Touch Control - Capacità 220 litri - Capacità di congelazione 20 kg/24 h - Congelamento rapido - Allarme ottico/sonoro alta temperatura e porta aperta - Porta reversibile - Classe energetica A+	<b>1123</b>



<b>FI23/11NDV</b>	SpacePlus™ - Frigocongelatore FreshNo Frost™ con controllo elettronico della temperatura - Tecnologia TwinTech™ - Gestione indipendente temperature vani MiniDAC - Congelatore No Frost™ - Capacità 305 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano congelatore 75 litri - Capacità di congelazione 8 kg/24 h - Indicazione digitale della temperatura su display LCD - Funzione Shopping (raffreddamento rapido) - Congelamento rapido - Allarme ottico/sonoro alta temperatura - Illuminazione a LED - 2 porte reversibili - 5 ripiani in vetro - 1 cassetto verdura XXL SpacePlus™ - Classe energetica A+	<b>1114</b>
<b>FI3342DV</b>	Frigocongelatore con controllo elettronico della temperatura - Display LCD Touch Control - New DAC System - Capacità totale 298 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano cantina 61 litri - Capacità vano congelatore 27 litri - Capacità di congelazione 3 kg/24 h - Illuminazione a LED - Porta reversibile - 5 ripiani in vetro - 1 vano cantina - Classe energetica A++	<b>1080</b>
<b>FI3302DV</b>	Frigorifero con controllo elettronico della temperatura - Display LCD Touch Control - New DAC System - Capacità 323 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano cantina 61 litri - Indicazione digitale della temperatura su display LCD - Funzione Shopping (raffreddamento rapido) - Allarme ottico/sonoro alta temp. e porta aperta - Illuminazione a LED - Porta reversibile - 6 ripiani in vetro - 1 ripiano portabottiglie - 1 vano cantina - Classe energetica A++	<b>1080</b>
<b>FI22/11DV</b>	Frigocongelatore con controllo elettronico della temperatura - Tecnologia TwinTech™ - Congelatore Statico - Display LCD Touch Control - Gestione indipendente temperature vani - DAC System - Capacità 277 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano congelatore 75 litri - Capacità di congelazione 12 kg/24 h - Funzione Shopping (raffreddamento rapido) - Congelamento rapido - Funzione Performance Optimization - Allarme ottico/sonoro alta temperatura e porta aperta - Illuminazione a Led - 2 porte reversibili - 5 ripiani in vetro - 2 cassette verdura - Classe energetica A+	<b>1019</b>
<b>FI22/11ND</b>	Frigocongelatore - FreshNo Frost™ con controllo elettronico della temperatura - Display LCD Touch Control - DAC System - Congelatore No Frost™ - Capacità 280 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano congelatore 78 litri - Capacità di congelazione 10 kg/24 h - Funzione Shopping (raffreddamento rapido) - Congelamento rapido - Allarme ottico/sonoro alta temperatura e porta aperta - 2 porte reversibili - 5 ripiani in vetro - 2 cassette verdura - Classe energetica A+	<b>1010</b>
<b>FI23/12V</b>	SpacePlus™ - Frigocongelatore - DAC System - Congelatore Statico - Capacità 308 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano congelatore 78 litri - Capacità di congelazione 4 kg/24 h - 2 porte reversibili - 5 ripiani in vetro - 1 cassetto verdura - XXL SpacePlus™ - Classe energetica A++	<b>967</b>
<b>FI23/11V</b>	SpacePlus™ - Frigocongelatore - DAC System - Capacità 308 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano congelatore 78 litri - Capacità di congelazione 4 kg/24 h - 2 porte reversibili - 5 ripiani in vetro - 1 cassetto verdura - XXL SpacePlus™ - Classe energetica A+	<b>914</b>
<b>FI22/12</b>	Frigocongelatore con controllo elettronico della temperatura - Congelatore Low Frost - Capacità 280 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano congelatore 75 litri - Capacità di congelazione 4 kg/24 h - Illuminazione a Led - 2 porte reversibili - 5 ripiani in vetro - Incernieramento porte a destra - Classe energetica A++	<b>906</b>
<b>FI3341V</b>	Frigocongelatore con controllo elettronico della temperatura - DAC System - Capacità totale 298 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano cantina 61 litri - Capacità vano congelatore 27 litri - Capacità di congelazione 3 kg/24 h - Illuminazione a LED - Porta reversibile - 5 ripiani in vetro - 1 vano cantina - Classe energetica A+	<b>871</b>
<b>FI3301V</b>	Frigorifero con controllo elettronico della temperatura - DAC System - Capacità 323 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano cantina 61 litri - Illuminazione a LED - Porta reversibile - 6 ripiani in vetro - 1 vano cantina - Classe energetica A+	<b>871</b>
<b>FI22/11V</b>	Frigocongelatore con controllo elettronico della temperatura - Congelatore Low Frost - DAC System - Capacità 280 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano congelatore 75 litri - Capacità di congelazione 4 kg/24 h - Illuminazione a Led - 2 porte reversibili - 5 ripiani in vetro - Classe energetica A+	<b>801</b>
<b>FI23/11</b>	SpacePlus™ - Frigocongelatore - Capacità 308 litri - Congelatore Statico - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano congelatore 78 litri - Capacità di congelazione 4 kg/24 h - 2 porte reversibili - 5 ripiani in vetro - 1 cassetto verdura XXL SpacePlus™ - Classe energetica A+	<b>793</b>

<b>FI291/2TV</b>	Frigocongelatore DAC System - Capacità 274 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano congelatore 50 litri - Capacità di congelazione 4 kg/24 h - 2 porte reversibili - 5 ripiani in vetro - Classe energetica A+	<b>758</b>
<b>FI22/11</b>	Frigocongelatore con controllo elettronico della temperatura - Congelatore Low Frost - Capacità 280 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano congelatore 75 litri - Capacità di congelazione 4 kg/24 h - Illuminazione a Led - 2 porte reversibili - 5 ripiani in vetro - Incernieramento porte a destra - Classe energetica A+	<b>758</b>
<b>FI22/11S</b>	Frigocongelatore con controllo elettronico della temperatura - Congelatore Low Frost - Capacità 280 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano congelatore 75 litri - Capacità di congelazione 4 kg/24 h - Illuminazione a Led - 2 porte reversibili - 5 ripiani in vetro - Incernieramento porte a sinistra - Classe energetica A+	<b>758</b>
<b>FI22/11E</b>	Frigocongelatore - Capacità 280 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Congelatore Low Frost - Capacità vano congelatore 75 litri - Capacità di congelazione 4 kg/24 h - 2 porte reversibili - 4 ripiani in vetro - Incernieramento porte a destra - Classe energetica A+	<b>714</b>
<b>FI22/11ES</b>	Frigocongelatore - Capacità 280 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Congelatore Low Frost - Capacità vano congelatore 75 litri - Capacità di congelazione 4 kg/24 h - 2 porte reversibili - 4 ripiani in vetro - Incernieramento porte a sinistra - Classe energetica A+	<b>714</b>
<b>FI18/11E</b>	Frigocongelatore - Capacità 250 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Congelatore Low Frost - Capacità vano congelatore 76 litri - Capacità di congelazione 4 kg/24 h - 2 porte reversibili - 4 ripiani in vetro - Classe energetica A+	<b>671</b>
<b>FI291/2T</b>	Frigocongelatore - Capacità 274 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano congelatore 50 litri - Capacità di congelazione 4 kg/24 h - 2 porte reversibili - 5 ripiani in vetro - Incernieramento porte a destra Classe energetica A+	<b>619</b>
<b>FI2912TS</b>	Frigocongelatore - Capacità 274 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano congelatore 50 litri - Capacità di congelazione 4 kg/24 h - 2 porte reversibili - 5 ripiani in vetro - Incernieramento porte a sinistra - Classe energetica A+	<b>619</b>
<b>FI252/2T</b>	Frigocongelatore - Capacità 230 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano congelatore 40 litri - Capacità di congelazione 4 kg/24 h - 2 porte reversibili - 4 ripiani in vetro - Classe energetica A++	<b>609</b>
<b>CI1301</b>	Sottotavolo autoventilato - Congelatore con controllo elettronico della temperatura - Air Flow System - Capacità 108 litri - Capacità di congelazione 18 kg/24 h - Congelazione rapida - Spie luminose: congelazione rapida (gialla) - allarme (rossa) - funzionamento (verde) - Allarme sonoro alta temperatura - Porta reversibile - Piedini regolabili da 0 a 70 mm - Predisposto per fine composizione - Classe energetica A+	<b>601</b>
<b>FI2592</b>	Frigorifero con prestazione cooler - Capacità 212 litri - Sbrinamento automatico - Porta reversibile - 5 ripiano vetro - Classe energetica A++	<b>558</b>
<b>CI1201</b>	Capacità 110 litri - Capacità di congelazione 16 kg/24 h - Congelazione rapida - Spie luminose: congelazione rapida (gialla) - allarme (rossa) - funzionamento (verde) - Porta reversibile - Classe energetica A+	<b>558</b>

<b>CI1202</b>	Capacità 98 litri - Capacità di congelazione 10 kg/24 h - Congelazione rapida - Spie luminose: congelazione rapida (gialla) - allarme (rossa) - funzionamento (verde) - Porta reversibile - Classe energetica A+	<b>558</b>
<b>FI1841</b>	Frigorifero con vano congelatore 1 - Capacità 173 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano congelatore 17 litri - Capacità di congelazione 2 kg/24 h - Porta reversibile - 3 ripiani in vetro - Classe energetica A+	<b>548</b>
<b>FI2442</b>	Frigorifero con vano congelatore 1 - Capacità 207 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano congelatore 15 litri - Capacità di congelazione 2 kg/24 h - Porta reversibile - 4 ripiano vetro - Classe energetica A++	<b>548</b>
<b>FI221/2T</b>	Frigocongelatore - Capacità 200 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano congelatore 44 litri - Capacità di congelazione 4 kg/24 h - 2 porte reversibili - 3 ripiani in vetro - Classe energetica A+	<b>548</b>
<b>CI1001</b>	Sottotavolo - Congelatore con controllo elettronico della temperatura - Capacità 76 litri - Capacità di congelazione 12 kg/24 h - Congelazione rapida - Spie luminose: congelazione rapida (gialla) - allarme (rossa) - funzionamento (verde) - Porta reversibile - Classe energetica A+	<b>514</b>
<b>FI1541</b>	Sottotavolo autoventilato - Frigorifero con vano congelatore - Air Flow System - Capacità 119 litri - Capacità vano congelatore 17 litri - Capacità di congelazione 2 kg/24 h - Frigo a sbrinamento automatico - Porta reversibile - Piedini regolabili da 0 a 70 mm - Predisposto per fine composizione - 2 ripiani in vetro - Classe energetica A+	<b>514</b>
<b>FI2591E</b>	Frigorifero con prestazione cooler - Capacità 212 litri - Sbrinamento automatico - Porta reversibile - 5 ripiano vetro - Classe energetica A+	<b>514</b>
<b>FI251/2T</b>	Frigocongelatore - Capacità 230 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano congelatore 40 litri - Capacità di congelazione 4 kg/24 h - 2 porte reversibili - 4 ripiani in vetro - Incernieramento porte a destra - Classe energetica A+	<b>514</b>
<b>FI251/2TS</b>	Frigocongelatore - Capacità 230 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano congelatore 40 litri - Capacità di congelazione 4 kg/24 h - 2 porte reversibili - 4 ripiani in vetro - Incernieramento porte a sinistra - Classe energetica A+	<b>514</b>
<b>CI8001</b>	Capacità 62 litri - Capacità di congelazione 9 kg/24 - Congelazione rapida - Spie luminose: congelazione rapida (gialla) - allarme (rossa) - funzionamento (verde) - Porta reversibile - Classe energetica A+	<b>505</b>
<b>FI2441E</b>	Frigorifero con vano congelatore 1 - Capacità 207 litri - Frigo a sbrinamento automatico - Capacità vano congelatore 15 litri - Capacità di congelazione 2 kg/24 h - Porta reversibile - 4 ripiano vetro - Classe energetica A+	<b>496</b>
<b>FI1501</b>	Sottotavolo autoventilato - Frigorifero con prestazione cooler - Air Flow System - Capacità 135 litri - Sbrinamento automatico - Porta reversibile - Piedini regolabili da 0 a 70 mm - Predisposto per fine composizione - 3 ripiani in vetro - Classe energetica A+	<b>479</b>

<b>FI1511</b>	Sottotavolo autoventilato - Frigorifero con celletta ghiaccio - Air Flow System - Capacità 119 litri -Capacità vano congelatore 17 litri - Capacità di congelazione 2 kg/24 - Frigo a sbrinamento automatico - Porta reversibile - Piedini regolabili da 0 a 70 mm - Predisposto per fine composizione - 2 ripiani in vetro - Capacità 133 litri - Classe energetica A+	<b>470</b>
<b>KITFIANCHI</b>	Kit fianchi acciaio per FI 5004 NXA+	<b>461</b>
<b>FI1601</b>	Frigorifero con prestazione cooler - Capacità 154 litri - Sbrinamento automatico - Porta reversibile - 4 ripiani in vetro - Classe energetica A+	<b>427</b>
	ACCESSORI	<b>0</b>
<b>KIT 1850CB</b>	n.10 staffe per fissaggio frigorifero SpacePlus™	<b>134</b>
<b>KITZOCCOLO</b>	Kit zoccolo acciaio per FI 5004 NXA+	<b>88</b>
<b>KIT4PORTE</b>	Kit fissaggio ante per FI 5004 NA+	<b>63</b>
<b>KITDOMINO</b>	Staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino)	<b>17</b>
<b>EFF75</b>	Kit filtro	<b>20</b>
<b>TYPE15</b>	Kit filtro	<b>27</b>
<b>EFF72</b>	Kit filtro	<b>27</b>
<b>TYPE41</b>	Kit filtro	<b>20</b>

<b>TYPE47</b>	Kit filtro	<b>33</b>
<b>TYPE57</b>	Kit filtro	<b>33</b>
<b>TYPE303</b>	Kit filtro	<b>20</b>
<b>FILLER 60</b>	Distanziale in metallo	<b>34</b>
<b>FILLER 90</b>	Distanziale in metallo	<b>34</b>
<b>EFF57</b>	Kit filtri per modelli estraibili	<b>20</b>
<b>EHL60K</b>	Coperchio vetro fumè per piani linea NEW quadro (Slim Profile) 60 cm con comandi frontali - non per piani con griglie in ghisa	<b>80</b>
<b>EHL75K</b>	Coperchio vetro fumè per piani linea NEW quadro (Slim Profile) 75 cm con comandi frontali - non per piani con griglie in ghisa	<b>88</b>
<b>COBIA60L/2</b>	Coperchio vetro bianco per piano 60 cm con comandi laterali	<b>63</b>
<b>CONER60L/2</b>	Coperchio vetro nero per piano 60 cm con comandi laterali	<b>63</b>
<b>CO-S 60 N</b>	Coperchio vetro fumè per piani linea soft 60 cm con comandi frontali	<b>63</b>
<b>CO-S75N</b>	Coperchio vetro fumè per piani linea soft 75 cm con comandi frontali	<b>75</b>

<b>CO-S90N</b>	Coperchio vetro fumè per piani linea soft 90 cm con comandi frontali	<b>88</b>
<b>GHISA60-S2</b>	Griglie ghisa + coprispartifiamma nero ghisa per nuovi piani soft 60 cm	<b>117</b>
<b>GHISA75-S2</b>	Griglie ghisa + coprispartifiamma nero ghisa per nuovi piani soft 75 cm	<b>151</b>
<b>GRISMA60-S</b>	Griglie + coprispartifiamma smaltati neri per piani soft 60 cm	<b>59</b>
<b>GRISMA75-S</b>	Griglie + coprispartifiamma smaltati neri per piani soft 75 cm	<b>75</b>
<b>GRISMA90-S</b>	Griglie + coprispartifiamma smaltati neri per piani soft 90 cm	<b>92</b>
<b>KITMAN-XX</b>	Kit nuove manopole corpo silver/cap cromato piani linea soft 60/75/90 (20 pezzi)	<b>119</b>
<b>KITMAN-X</b>	Kit nuove manopole corpo silver/cap inox piani linea soft 60/75/90 (20 pezzi)	<b>117</b>
<b>PROF-INOX</b>	nr.10 profili acciaio per ricoprimento bordo ripiano	<b>63</b>
<b>KIT S.STEAM</b>	Set pirofila a vapore	<b>124</b>
<b>PROSHEET</b>	Kit per installazione LAVASTOVIGLIE sotto PIANO COTTURA	<b>33</b>
<b>AQUASTOP</b>	Tubo Aquastop per lavastoviglie	<b>33</b>

<b>E9DHGB01</b>	GLASS BASKET	<b>21</b>
	Tubo gas EN14800 ½ FF 1 mt	<b>23</b>
	Tubo gas EN14800 ½ FF 2 mt	<b>26</b>
	Fogli per protezione piano cottura (n4 fogli per confezione )	<b>10</b>
	Griglia protezione bambini per piani cottura BI	<b>34</b>
	Griglia protezione bambini per cucine FS	<b>51</b>
	Guanto in silicone	<b>10</b>
	Presina/sottopentola in silicone	<b>3</b>
	Raschietto per pulizia piani in vetroceramica	<b>5</b>
	Lame ricambio per raschietto ( 10 pz.)	<b>5</b>
	Detergente vetroceramica VITROCARE - confezione crema 250ml	<b>6</b>
	Detergente per piani acciaio STEEL CARE - confezione spray 250 ml	<b>6</b>

	Detergente per piani acciaio STEELCARE- confezione crema 250 ml	<b>6</b>
	"Gem Grill" piastra per piani a induzione dim. 33x43cm	<b>137</b>
	"Plancha Grill" piastra grill per piani a induzione dim.24x46,5cm	<b>137</b>
	"Infinite WOK " padella Wok con supporto dedicato per piani induzione diam.34cm	<b>137</b>
	"Stock Pot" Pentola 5lt con coperchio diam.24 cm	<b>137</b>
	"Pasta Insert" Inserto inox per pasta diam. 24 cm	<b>68</b>
	"Chinois Colander " colino inox diam, 22cm	<b>47</b>
	"Low Caserole" Casseruola professionale diam. 30cm con coperchio	<b>123</b>
	"Sauce pan" Pentola da sugo diam. 22 cm con coperchio	<b>102</b>
	"Conical Sautè " Pentola conica diam. 22cm senza coperchio	<b>82</b>
	"Frying Pan " Padella professionale inox diam. 28cm senza coperchio	<b>89</b>
	"Frying Pan Alluminium" Set 2 Padelle in Alluminio colore Nero diam.30+26cm	<b>86</b>



	Vitro Care Set (ceramic hob cleanerX2 +scraper+cloth)	<b>15</b>
	Teglia estensibile universale (da 38 cm a 52 cm)	<b>16</b>
	Griglia estensibile universale (da 35 cm a 56 cm)	<b>14</b>
	Termosonda analogica per controllo cottura delle carni	<b>7</b>
	Termosonda Digitale per controllo cottura delle carni	<b>14</b>
	Carta per forno (riutilizzabile 500 volte)	<b>8</b>
	Guide estraibili Forno "Easy Glide" ad un livello ( forni XXL )	<b>41</b>
	Detergente forno OvenCare - confezione crema 250 ml	<b>6</b>
	Detergente forno OvenCare - confezione spray 250 ml	<b>6</b>
	PizzaStone dimensioni 380x330x15 mm	<b>103</b>
	Leccarda Antiaderente 46,6x38,5x6,6 cm ( forni XXL )	<b>34</b>
	Teglia da Pasticceria adatta a forni XXL 74 lt	<b>40</b>

	Decalcificante specifico per Forni a Vapore	<b>6</b>
	SousVide - Sacchetti per cottura sottovuoto - due misure -25+25 pz	<b>24</b>
	Steam Oven Cleaning set (1 oven cleaner spray, 1 premium descaler, 1 cloth)	<b>17</b>
	Steaming set per cottura a vapore nel forno a microonde	<b>17</b>
	Coperchio per forno a microonde Ø 26,5	<b>3</b>
	Detergente Microcare - confezione crema 250 ml	<b>6</b>
	Filtro in poliestere al carbone attivo antigrasso e antiodore (400 gr/m <sup>2</sup> ) - confezione da 2 pz, 57x47 cm	<b>7</b>
	Filtro a carboni attivi antigrasso e antiodore con indicatore di saturazione (360 g/m <sup>2</sup> ) - confezione da 2 pz, 57x47 cm	<b>9</b>
	Filtro in poliestere antigrasso (100 g/m <sup>2</sup> ) - confezione da 1 pz, 114x47 cm	<b>4</b>
	Filtro in fibra biodegradabile antigrasso con indicatore di saturazione (130 g/m <sup>2</sup> ) - confezione da 2 pz, 57x47 cm	<b>5</b>
	Timer ovetto	<b>7</b>
	Decalcificante Liquido Universale 1 lt pronto all'uso	<b>7</b>

	Kitchen Set (Steelcare spray, oven care cream, Frigocare spray, cleaning cloth)	<b>15</b>
	Tappetino salvafreschezza frigo	<b>7</b>
	Portabottiglie universale	<b>14</b>
	Vaschetta Formaghiaccio ( 2 pz,)	<b>3</b>
	Raschietto ghiaccio	<b>2</b>
	Termometro digitale frigorifero	<b>14</b>
	Detergente frigorifero - Frigocare spray	<b>6</b>
	Liquido decongelante	<b>5</b>
	Assorbiodori - Igloo Fresh	<b>4</b>
	Fridge Set (Fresh keeper mat, Frigo care spray, Fridge fresh plus, cleaning cloth)	<b>15</b>
	Cestello posate universale	<b>14</b>
	Sgrassante per lavastoviglie - 200gr	<b>4</b>

	Profumatori lavast, Lemon Fresh	<b>4</b>
	Clean & Care disincrostante - conf, da 10 bustine da 50 g,	<b>12</b>
	Sale speciale per lavastoviglie - conf da 1kg	<b>2</b>
	Glass Basket	<b>21</b>
	Dishwasher Care set (degreaser, descaler, dw salt, deodorizer)	<b>15</b>
	Tubo scarico Classico dritto/dritto 1,5 mt	<b>4</b>
	Tubo scarico Classico d/d 2,5 mt	<b>5</b>
	Tubo scarico Estensibile d/d 0,5-2 mt	<b>5</b>
	Tubo scarico Estensibile d/d 1,2-4 mt	<b>8</b>
	Tubo carico Classico dritto/curva 1,5 mt	<b>4</b>
	Tubo carico Classico d/c 2,5 mt	<b>5</b>
	Tubo carico Classico d/c 3,5 mt	<b>5</b>

	Tubo carico Alta qualità Acqua Fredda d/d 1,5 mt	<b>7</b>
	Tubo carico Alta qualità Acqua Fredda d/c 1,5 mt	<b>7</b>
	Tubo carico Alta qualità Acqua Calda d/c 1,5 mt	<b>7</b>
	Tubo carico Alta qualità Acqua Calda d/c 2,5 mt	<b>8</b>
	Tubo Safety System d/c 1,5 mt	<b>20</b>
	Tubo Safety System d/c 2,5 mt	<b>24</b>
	Piedini antivibrazione 4 pz	<b>7</b>
	Sacchetto per delicati 40x60 cm	<b>5</b>
	Dispositivo anticalcare Neocal	<b>13</b>
	Disincrostante lavastov, e lavabian,	<b>5</b>
	Super-Clean - elimina odori e residui detersivo -	<b>8</b>